



muslvp26v005jm

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Odbor výstavby

Obecní stavební úřad

Číslo jednací: Čj. SLP-OV/17409-26/KLM
Spisová značka: Sp. SLP-OV/9116-2025/MaK
Vyřizuje/linka: Ing. Martin Klail/533304815
E-mail: klail@slapanice.cz
V Brně dne: 23.02.2026
Datová schránka: 2xfbbgj

ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška

Odbor výstavby Městského úřadu Šlapanice, jako obecní stavební úřad příslušný podle ustanovení § 34a odst 1 písm. a) a b) a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“) ve spojení s ustanoveními § 330 odst. 1 a 3 nového stavebního zákona, a podle ustanovení § 16 odst. 1 a 3 zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, ve znění účinném do 31.12.2023 a podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), posoudil žádost o vydání společného povolení, kterou dne 27.06.2024 podaly společně **obec Telnice, Růžová 243, 664 59 Telnice, IČO: 00282677 a Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 70888337** kteří jsou zastupováni na základě plné moci a zřizovací listiny **Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, p.o., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 70932581** (dále jen „stavebník“) a na základě tohoto posouzení podle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů platných do 31.12.2023

vydává společné povolení,

kterým schvaluje stavební záměr na stavbu dopravní infrastruktury

„II/380 Telnice průtah“

Stavební objekty:

SO 020 Příprava území

SO 101 Silnice II/380

SO 102 Silnice III/4184

SO 120 Napojení místních a účelových komunikací

SO 121 Sjezdy

SO 122 Chodníky a parkovací plochy

SO 201 Rekonstrukce mostu ev. Č. 3890-006

SO 202 Lávka pro pěší vpravo

SO 451 Veřejné osvětlení

SO 302 Napojení svodů do kanalizace

SO 304 Nová dešťová kanalizace

SO 461 Přeložka kabelů CETIN

SO 462 Přeložka kabelů NEJ.CZ

SO 463 Přeložka kabelů VIVO CONNECTION

SO 481 Optická síť obce Telnice

SO 501 Přeložka plynovodu u mostu přes říčku

SO 801 Vegetační úpravy

(dále jen „stavba“)

na pozemcích parc. č. 4 – zahrada, 20 – ostatní plocha, 21/3 – ostatní plocha, 21/5 – ostatní plocha, 29 – vodní plocha, 111/3 – ostatní plocha, 172/1 – ostatní plocha, 178- ostatní plocha, 189 – ostatní plocha, 191/1 - zahrada, 191/2 - zahrada, 216 – zastavěná plocha, 280 – ostatní plocha, 286 – zahrada, 287/1 – ostatní plocha, 287/2 – ostatní plocha, 287/3 – ostatní plocha, 287/4 – ostatní plocha, 287/5 – ostatní plocha, 287/6 – ostatní plocha, 287/7 – ostatní plocha, 287/8 – ostatní plocha, 287/9 – ostatní plocha, 288/1 – ostatní plocha, 288/2 – ostatní plocha, 288/3 – ostatní plocha, 288/4 – ostatní plocha, 288/5 – ostatní plocha, 326 – ostatní plocha, 358 – zastavěná plocha, 360 – zastavěná plocha, 362 – zastavěná plocha, 364 – zastavěná plocha, 366 – zastavěná plocha 368 – zastavěná plocha, 370 – zastavěná plocha, 372 – zastavěná plocha, 374 – zastavěná plocha, 376 – ostatní, 380 – ostatní plocha, 486/1 – ostatní plocha, 537/1 – ostatní plocha, 539 – ostatní plocha, 540/15 – ostatní plocha, 541/1 – ostatní plocha, 542/1 – ostatní plocha, 699 – vodní plocha, 700 – vodní plocha, 701 – vodní plocha, 731 – ostatní plocha, 736/4 – ostatní plocha, 737/1 – ostatní plocha, 738 – ostatní plocha, 739/1 - ostatní plocha, 739/2 – ostatní plocha, 739/4 – ostatní plocha, 740 – ostatní plocha, 741/1 – ostatní plocha, 741/2 – ostatní plocha, 813/2 – ostatní plocha, 817/11 – ostatní plocha, 818 – orná půda, 832/1 – ostatní plocha, 834 – trvalý travní porost, 992/27 – orná půda, 1091/4 – orná půda, 1097 - ostatní plocha, 1107/1 – ostatní plocha, 1107/3 – ostatní plocha, 1147 – vodní plocha, 1148 – vodní plocha, 1149 – vodní plocha, 1570/1 – ostatní plocha, 1570/2 – ostatní plocha, 1572/2 – ostatní plocha, 1573 – ostatní plocha, 1574 – ostatní plocha, 1575 – ostatní plocha, 1577 – trvalý travní porost, 1578 – trvalý travní porost a 1579 – ostatní plocha k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov

a

parc. č. 4189/1 – ostatní plocha k.ú. Žatčany, okres Brno-venkov, a to podle projektové dokumentace pro společné povolení, zpracované společností Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO: 27738809, ověřené autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Františkem Kokorským, ČKAIT: 1004631 z data 09/2023.

Stručný popis stavby:

Jedná se o rekonstrukci silnice II/380 v průtahu obcí Telnice (ulice Brněnská a Draha) v délce 1 210 m včetně navazujících objektů. Při rekonstrukci bude komunikace nově vymezena silničními obrubami s čímž souvisí zrušení otevřených příkopů (dešťové vody budou svedeny do nově vybudované dešťové kanalizace s vyústěním do vodoteče a do nově zřízeného vsakovacího příkopu). Součástí stavby je návrh 2 dělicích ostrůvků se zpomalovací funkcí (vjezdová brána ve směru od Brna a středový ostrůvek v km cca 0,700), autobusových zálivů, parkovacích stání, chodníků, úpravy napojení místních a účelových komunikací, sjezdů k nemovitostem a na pozemky, drobné sadové úpravy, vyvolané přeložky inženýrských sítí i výstavba sítí nových. Výše uvedené úpravy jsou řešeny v rámci veřejného uličního prostoru (mezi zástavbou), v oblasti bez blízké zástavby pak v nezbytně nutném zásahu do okolních ploch.

Součástí stavby je také rekonstrukce mostu ev. č. 380-006 a levé lávky pro pěší (přes vodoteč Říčka) a rekonstrukce krátkého úseku silnice III/4184 na tuto komunikaci navazující v centru obce (ulice Palackého).

Další částí stavby je vybudování nových parkovacích pásů v úseku ul. Draha jako stavby nové a trvalé. Návrh doplňuje a upravuje stávající parkování, které bylo realizováno především na plochách zeleně, zpevněné krajnice a z části chodníkových plochách. Zřízením silniční obruby v průtahu II/380 dochází k nápravě stávajícího stavu a jsou navrženy parkovací pásy tak, by byl definován prostor pro parkování. Další stavbou novou a trvalou je doplnění parkovací plochy u Sokolovny a úprava stávající zpevněné plochy u restaurace U Laštůvků.

V rámci stavby bude nutno provést vykácení několika vzrostlých stromů a keřových porostů a provést náhradní výsadbu za vykácenou zeleň.

Popis celkové koncepce technického řešení stavby

Stavba je členěna na jednotlivé objekty, které řeší přípravu staveniště (objekty řady 000), stavební úpravy komunikačních ploch (objekty řady 100), návrh nových inženýrských sítí a přeložky sítí stávajících (objekty řady 300, 400, 500). Hlavními stavebními objektem je *SO 101 Silnice II/380*.

SO 020 - Příprava území

- provedení sejmů humózního horizontu:
Pod nově umisťovanými stavebními objekty nebo jejich částmi je třeba odstranit humózní horizont v tloušťkách dle pedologického průzkumu. Na zemním tělese bude snímán horizont v tl. 150 mm. Celková plocha sejmutého humózního horizontu činí 1880 m².
- asanace dřevin pro potřeby stavby:
V úseku intravilánu obce Telnice bude odstraněno 7 stromů s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí větším než 80 cm a dále 37 porostů o celkové ploše 249 m². V úseku nového vsakovacího příkopu v k.ú. Žatčany bude odstraněno 34 stromů s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí větším než 80 cm a dále porost o celkové ploše 2425 m².

SO 101 – SILNICE II/380

Hlavní stavební objekt řeší rekonstrukci silnice II/380 a přilehlého uličního prostoru v průtahu obcí Telnice (ulice Brněnská a Draha) v délce 1210 m (mezi staničením této komunikace km 9,333 – 10,544). V rámci rekonstrukce dojde ke sjednocení šířkového uspořádání komunikace o celkové volné šířce 8,0 m.

Stavbě tohoto objektu bude předcházet demolice drobných objektů, asanace dřevin a přeložky inženýrských sítí. Silnice II/380 je v oblasti vodoteče Říčka převedena mostem ev. č. 380-006, který bude rekonstruován.

Základní příčný sklon komunikace je 2,5% (střechovitý), komunikace bude ve směrových obloucích klopena (max. příčný sklon 5%). Směrové vedení vychází ze stávajícího vedení silnice II/380. Výškové řešení respektuje co nejvíce stávající výškové vedení silnice II/380 s vyrovnáním nerovností a s důrazem na bezproblémové připojení napojujících se MK a okolních vjezdů k nemovitostem.

Při rekonstrukci bude komunikace nově vymezena silničními obrubami s čímž souvisí zrušení otevřených příkopů - dešťové vody budou svedeny pomocí uličních a liniových vpustí do nově vybudované dešťové kanalizace s vyústěním do vodoteče a do nově zřízeného vsakovacího příkopu (je součástí navazujících objektů). Ke konci úseku vlevo (extravilánový charakter) bude na komunikaci navazovat nepevněná krajnice.

Součástí hlavního objektu i zřízení zpomalovacích prvků - vjezdové brány ve směru od Brna a středového ostrůvku v blízkosti centra obce. Objekt dále zahrnuje: zřízení 2 zálivů autobusových zastávek, osazení svislého dopravního značení a vyznačení vodorovného dopravního značení. Při rekonstrukci komunikace II/380 bude vždy v rámci ucelených úseků použito několik způsobů úprav vozovky:

- výměna celé konstrukce vozovky
- výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
- sanace okrajů vozovky

Ložná a obrusná vrstva vozovky je navržena z asfaltobetonu. U výměny celé konstrukce vozovky jsou tyto vrstvy položeny na podkladních vrstvách z asfaltobetonu a recyklované vrstvě za studena na vrstvě ze štěrkodrti. U sanace okrajů vozovky je na místo recyklované vrstvy použita vrstva štěrkodrti. Konstrukce vozovky autobusových zálivů (včetně vyřazovacích a zařazovacích úseků a navazující vozovky silnice II/380) bude shodná s konstrukcí vozovky sil. II/380 (výměna celé konstrukce vozovky) avšak s vyztužením obrusné a ložné vrstvy syntetickými vlákny. V případě nedostatečné únosnosti podloží bude provedena úprava zeminy nebo výměna za vhodný nenamrzavý materiál. Plán vozovky bude odvozena jejím vyvedením do svahu nebo zřízením trativodů.

Součástí objektu jsou autobusové zálivy v km 0,443 80 -0,480 80 vlevo a 0,530 80 – 0,572 10 vpravo. Navržená konstrukce zálivů je tl. 550 mm z asfaltobetonu s vyztužením syntetickými vlákny ve všech asfaltových vrstvách.

SO 102 Silnice III/4184

Řeší rekonstrukci krátkého úseku silnice III/4184 a přilehlého uličního prostoru (ulice Palackého) v délce 70,9 m. V rámci rekonstrukce této komunikace dojde k úpravě stykové křižovatky („nakolmení“ napojení na sil. II/380 na Masarykově náměstí). Šířkové uspořádání komunikace bude o celkové volné šířce 8,0 m. Základní příčný sklon komunikace je 2,5% (střechovitý). Navržená niveleta dotčeného úseku silnice vychází z výšek stávající vozovky a vzhledem k tomu, že na tuto komunikaci navazují sjezdy není zásadně měněna. Komunikace bude vymezena silničními obrubami, dešťové vody budou svedeny pomocí uličních vpustí do dešťové kanalizace. Tento objekt dále zahrnuje také osazení svislého dopravního značení a vyznačení vodorovného dopravního značení. Při rekonstrukci komunikace III/4184 dojde k výměně obrusné a ložné vrstvy vozovky z asfaltobetonu, pouze v krátkém úseku dojde k sanaci okrajů vozovky.

Ve směru od nádraží na sil. III/4184 bude zřízen záliv autobusové zastávky (pro opačný směr není na zastávkový záliv dostatek místa, a proto bude nadále využívána stávající zastávka bez zálivu). Záliv autobusové zastávky bude mít konstrukci vozovky z obrusné, ložné a podkladní vrstvy z asfaltobetonu na dvou podkladních vrstvách ze štěrkodrti. Stejná konstrukce vozovky bude i u krátké sanace okrajů vozovky. Všechny asfaltové vrstvy vozovky v celé ploše objektu (hlavní trasa + autobusové zálivy) bude vyztužena syntetickými vlákny. V případě nedostatečné únosnosti podloží bude provedena úprava zeminy nebo výměna za vhodný nenamrzavý materiál. Plán vozovky bude odvozena zřízením trativodů.

Rekonstrukce komunikace vyvolá zásah do okolního terénu – dojde k úpravě ploch veřejné zeleně. Stavbě tohoto objektu bude předcházet demolice drobných objektů, asanace dřevin a přeložky inženýrských sítí. Stavbě tohoto objektu bude předcházet demolice drobných objektů, asanace dřevin a přeložky inženýrských sítí.

SO 120 – NAPOJENÍ MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ

Vzhledem ke směrovým a výškovým úpravám rekonstruované komunikace II/380 bude nutné částečně upravit i navazující místní a účelové komunikace. Součástí objektu je i úprava křižovatky se sil. III/41610 (km 0,514 80 vpravo). Konstrukce vozovky místních a účelových komunikací bude shodná se stávající konstrukcí (asfaltový kryt, betonová dlažba, asf. recyklát).

SO 121 – SJEZDY

Na silnici II/380 a III/4184 se připojuje řada sjezdů – k nemovitostem a na okolní pozemky. Vzhledem k drobným směrovým a výškovým úpravám rekonstruovaných komunikací bude nutné tyto sjezdy upravit, a to v nejnútnejším rozsahu. Sjezd bude od sil. II/380 oddělen nájezdovým obrubníkem (obruba je součástí SO 101). Sjezdy budou vybaveny varovným pásem pro zajištění bezpečnosti chodců se zrakovým postižením. Konstrukce zpevněných sjezdů bude z betonové dlažby na loži z drčeného kameniva a podkladu ze štěrkodrti, 1 sjezd bude asfaltový. Sjezdy budou upravovány v rozsahu jejich stávající polohy, budou v maximální možné míře sjednoceny na šířky 3,0m, 3,5m a 4,0m. Sdružené sjezdy jsou pak většinou šířky 7,0m a 8,0m. V zálivech navazujících na sjezdy, kde jsou navrhována podélná parkovací stání – je počítáno s nájezdem/výjezdem vozidel přes tyto sjezdy. Podélný sklon sjezdů u parkovacích stání délky menší než 6,75m bude v délce 2,0m shodný s příčným sklonem zálivu. Podélný sklon sjezdů je odvislý především od výškového vedení průběžné komunikace a chodníků v daném místě sjezdu a poloze sjezdem napojované nemovitosti. Konstrukce vozovky sjezdů je shodná s konstrukcí parkovacích stání – je navržena v tl. 370mm z betonové dlažby do lože z drčeného kameniva na podkladu ze štěrkodrti.

Odvodnění pozemní komunikace

Způsob odvodnění zůstává obecně zachován. Vody ze zpevněných ploch budou odváděny jako v současné době do vodoteče (Říčka) a do ploch veřejné zeleně ke vsaku. Při rekonstrukci bude komunikace nově vymezena silničními obrubami, bude zřízena nová dešťová kanalizace, která bude dešťové vody převádět pomocí uličních vpustí, přípojek a samotné kanalizace s vyústěním do vodoteče a do nově zřízeného vsakovacího příkopu. Budou zrušeny otevřené příkopy, které tato kanalizace nahradí.

SO 122 – CHODNÍKY A PARKOVACÍ PLOCHY

Projektová dokumentace se zabývá také rekonstrukcí celého uličního prostoru – součástí je i vybudování nástupišť autobusových zastávek, parkovacích ploch a zpevněných ploch pro nádoby na komunální odpad. Koncepce řešení chodníků, nástupišť i parkovacích ploch i zpevněných ploch pro popelnice je polohově i výškově přímo odvislé od úpravy směrového a výškového řešení a šířkového uspořádání vozovky silnic II/380 a III/4184, u chodníků v blízkosti zástavby jsou odvislé od polohy vchodů a vjezdů do jednotlivých nemovitostí. Realizace nových parkovacích ploch vyvolá zásah do okolního terénu – dojde především k úpravě ploch veřejné zeleně a zasypání stávajících příkopů, které budou rušeny.

V rámci stavby budou navrženy 2 palisády ze sloupků 600x180x120mm osazené do betonu. Palisády jsou navrženy: km 0,413 30 – 0,414 30 vpravo v místě chodníkově vpusti a km 0,543 50 – 0,556 80 vpravo k vyrovnání výškového rozdílu mezi nástupní plochou BUS zastávky a přilehlého chodníku. Příčný sklon řešených chodníků a nástupišť BUS zastávek je obecně 2% směrem k vozovce, kde to konfigurace terénu umožňuje, je příčný sklon od komunikace pro umožnění vsaku dešťové vody do terénu. Konstrukce chodníků i parkovacích ploch bude z betonové dlažby (chodníky tl. 60 mm, park. plochy tl. 80mm) na loži z drčeného kameniva a podkladu ze štěrkodrti. Šířka chodníků navazujících na komunikaci je 2,0m, chodníků přiléhajících k zástavbě 1,75m a chodníků ve volném terénu 1,5m. Nástupiště autobusových zastávek jsou navrženy v š. 2,0m.

Nástupiště autobusových zastávek jsou navrženy v návaznosti na základy autobusových zastávek od jejich nástupní hrany. Jedná se o oboustranné zastávky *Telnice* na sil. II/380 a zastávku na sil. III/4184 *Telnice* ve směru nádraží Sokolnice - Telnice. Délka nástupišť je 15,0m, šířka 2,0m. Výška nástupních hran bude 160 mm nad úroveň vozovky a nástupní hrana bude osazena bezbariérovým obrubníkem (kaselský). Příčný sklon nástupišť zastávek je 2% směrem k vozovce. Nástupiště budou vybavena bezbariérovými úpravami dle v současnosti platných norem a vyhlášek. Použitá barva dlažby nástupišť bude stejná jako u stávajících chodníků a to šedá, bezbariérové úpravy pak budou provedeny v barvě červené. Konstrukce nástupišť je navržena v tl. 250 mm z betonové dlažby uložené do drceného kameniva na podsypu ze štěrkodrti. Je uvažováno s šedou barvou dlažby.

Konstrukce parkovacích ploch a ploch pro nádoby na komunální odpad je navržena v tl. 370 mm z betonové dlažby uložené do drceného kameniva na podsypu ze štěrkodrti.

Odvodnění chodníků bude zajištěno jejich příčným a podélným sklonem s odvedením vody buď do vozovky (a následně pomocí UV do kanalizace) nebo do ploch veřejné zeleně ke vsaku. V rámci objektu chodníků bude nutno v problematicky odvodnitelných místech použít chodníkové nebo liniové vpusti.

SO 201 – REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 380-006

Na silnici II/380 se nachází stávající most ev. č. 380-006 přes vodoteč Říčka, který je omezeně použitelný a oprava mostu je tedy nezbytná. Rekonstrukce tohoto mostu spočívá v provedení sanačních prací na mostním svršku i spodní stavbě společně s položením nové konstrukce vozovky na mostě. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový trámový rošt o šesti trámech, čtyřech mezilehlých a dvou podporových příčnicích nad opěrami, kde je prostě uložena. Spodní stavbu tvoří dvě koncové podpěry se svislým lícem. Opěry jsou monolitické betonové. Na dřívky obou opěr navazují bez viditelného přechodu monolitické železobetonové úložné prahy. Křídla jsou relativně krátká, rovnoběžná, z monolitického betonu, od opěr nedilatovaná.

Technickým řešením je zachování nosné konstrukce stávajícího mostu a její sanace. Sanovány budou také části spodní stavby. Dojde ke kompletní výměně mostního svršku a jeho vybavení. Na obou koncích nosné konstrukce se vybetonují nové koncové příčnice ze železobetonu C30/37, které budou přesahovat o 30 cm. Na nosné konstrukci se provede nový vyrovnávací beton C30/37, který bude vyztužen kari sítí 8 mm s oky 100x100mm. Pod vozovkou bude mít vyrovnávací beton příčný sklon a podélný sklon odpovídající sklonu nové vozovky.

Na mostě se provede nová živičná vozovka:

Asfaltový beton	ACO 11+	tl.	50 mm
Spojovací postřík			
Litý asfalt pro ochranu izolace		tl.	35 mm
Izolace NAIP		tl.	5 mm
Pečetící vrstva			

Konstrukce vozovky celková: tl. **90 mm**

Spodní stavba mostu se otryská a trhliny se proříznou na šířku min. 20 mm a budou sanovány technologií těsnících trhlín. Horní hrana křídel mostu se ubourá v míře potřebné pro provedení sanace čela nosné konstrukce a dobetonuje železobetonem C30/37 do nového tvaru, odpovídajícímu novému tvaru horní hrany nového vyrovnávacího betonu. Mezi čelem nosné konstrukce a křídlem se provede dilatační spára tl. 30 mm.

V rámci opravy mostu dojde také k opravě dlažeb pod mostem.

SO 202 – LÁVKA PRO PĚŠÍ VPRAVO

Rekonstrukce stávajícího mostu ev. č. 380-006 si vyžádá demolici stávající lávky pro pěší vpravo ve směru staničení). Bude zřízena lávka nová navržená jako ocelová konstrukce. Technickým řešením je odstranění stávající lávky vč. spodní stavby a vybudování nové lávky pro pěší na stejném místě obdobných parametrů.

Nosnou konstrukce lávky budou tvořit 2 hlavní nosníky, které jsou navrženy z válcovaných ocelových profilů IPE 550 délky 17,2 m, které budou příčně ztuženy ocelovými válcovanými profily I 260. Hlavní nosníky budou osazeny na elastomerových ložiscích. Lávka bude založena na základových pasech ze železobetonu C25/30, které budou přikotveny do podloží pomocí mikropilot (6 ks. pod každým základem). Pochozí mostovka je navržena z kompozitního materiálu 40x10/20. Mezery 10 mm budou sloužit k odvodnění mostovky po celé délce mostu.

Na lávce bude umístěno vedení kabelů CETIN a NEJ.CZ uležené v oddělených chráničkách.

SO 451 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Objekt řeší rekonstrukci veřejného osvětlení komunikace II/380 v rozsahu od km 0,1 po km 1,2 a dále rekonstrukci veřejného osvětlení v přilehlé části ulice Palackého.

Ve výše uvedeném rozsahu bude vybudováno nové veřejné osvětlení včetně nových kabelových rozvodů s napojením na stávající veřejné osvětlení v bočních ulicích. Stávající svítidla, stožáry a rozvody v rozsahu stavby budou demontovány. Napájení osvětlení bude zajištěno pomocí nových kabelových rozvodů CYKY-J 4x16mm² ze stávajících rozvaděčů RVO. Z rozvaděčů budou vedeny nové kabelové rozvody k jednotlivým novým osvětlovacím stožárům. Nové osvětlení bude realizováno pomocí 36ks nových stožárů s obloukovými výložníky a LED svítidly 2700 K umístěnými ve výšce 10 m. V centru obce budou dále, pro přisvětlení chodníků, instalovány dva sadové stožáry s LED svítidly 2700 K umístěnými ve výšce 6 m. Budou použity zapuštěné oboustranně žárově zinkované stožáry s obloukovým výložníkem s vyložením 1,5m – 2,5m. Stožáry budou, pokud možno umístěny v zeleném pásu, v případě nutnosti pak v chodníku. Pro možnost připojení stávajícího veřejného osvětlení v bočních ulicích budou na jejich začátku instalovány rozpojovací skříně RS-VO typu RF 4:4. V rozpojovací skříně bude smyčkován nový napájecí kabel a bude připojen stávající kabel vedoucí do boční ulice. V centru obce bude provedena příprava pro možnost osvětlení památníku, sochy a pomníku. Do jejich blízkosti bude doveden napájecí kabel. U stožárů, které budou umístěny v blízkosti stávající inženýrské sítě, bude proveden pilotový základ o průměru 0,6m. U ostatních stožárů bude proveden hranolový základ o půdorysu 1x1m. Ve volném terénu budou nové kabely NN VO uloženy v korungované chráničce s krytím 70cm, v chodníku budou kabely NN uloženy v korungované chráničce s krytím 40cm. Pod komunikacemi budou kabely NN uloženy v korungované chráničce s krytím 1m. Pod komunikacemi bude vždy uložena i jedna chránička rezervní. Na dno výkopu bude uložen zemní pás FeZn 30x4mm.

Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu v centru obce, kde se předpokládá zvýšený pohyb chodců, bude komunikace II/380 (km 0,440 – 0,650) i přilehlá komunikace v ul. Palackého zatříděna do vyšší třídy osvětlení než ostatní části komunikace. Zatříděním do vyšší třídy bude daný prostor osvětlen na vyšší intenzitu osvětlení, čímž bude docíleno lepší viditelnosti i bezpečnosti.

SO 302 – NAPOJENÍ SVODŮ DO KANALIZACE

Předmětem tohoto objektu jsou dešťové přípojky kanalizace. Jedná se převážně o přípojky z okapních svodů rodinných domů podél ulice II/380 průtah Telnice. Tyto přípojky jsou v současné době svedeny do příkopu podél stávající komunikace. Tento příkop bude v rámci rekonstrukce zrušen a nahrazen novou dešťovou kanalizací, do které budou přípojky zaústěny. Jako materiál kanalizačních přípojek je navrženo kanalizační potrubí z PVC-U.

SO 304 – NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Předmětem tohoto objektu je odvodnění silnice II/380 v obci Telnice. Nová dešťová kanalizace bude dešťové vody převádět pomocí uličních vpustí, přípojek a samotné kanalizace s vyústěním do vodoteče a do nově zřízeného vsakovacího příkopu. Budou zrušeny otevřené příkopy, které tato kanalizace nahradí. Odvodnění o celkové délce 1 217,66 m je řešeno třemi gravitačními stokami A (délka 360,55 m), B (délka 478,00 m), C (délka 379,11 m). Stoky A a B jsou odvedeny do Říčky (Zlatý potok), protékající obcí. Jako materiál kanalizace je navrženo hladké plnostěnné hrdlové kanalizační potrubí z plastu o proměnných profilech DN 300 až DN 500.

V rámci stavby vsakovacího příkopu dojde k asanaci větší množství stromů, stromových a keřových porostů. Za odstraněné stromy bude navržena náhradní výsadba obcí Žatčany a Telnice. Stavbou dotčené plochy zeleně budou zpětně ohumusovány.

SO 461 – PŘELOŽKA KABELŮ CETIN

Objekt řeší přeložky sítí SEK CETIN, doplnění chrániček těchto sítí a úpravy rozvaděčů v souvislosti se stavbou *II/380 Telnice průtah*. Sít' bude dotčena v deseti místech. Ve třech místech se jedná o výškovou úpravu rozvaděčů, dále jednu přeložku vedení na lávce pro pěší, v šesti lokalitách se vedení směrově a výškově upravuje nebo je navrženo doplnění chrániček. Délky jednotlivých přeložek budou podle jednotlivých umístění (35 m, 30 m, 13 m, 13 m a 41 m).

SO 462 – PŘELOŽKA KABELŮ NEJ.CZ

Objekt řeší přeložky sítí SEK NEJ.CZ, doplnění chrániček těchto sítí a úpravy rozvaděčů v souvislosti se stavbou *II/380 Telnice průtah* v ulici Brněnská a Draha v Telnici. Sít' NEJ.CZ bude dotčena v osmi místech. Ve čtyřech místech se jedná o výškovou úpravu rozvaděčů, dále jednu přeložku vedení na lávce pro pěší, ve třech lokalitách se vedení směrově a výškově upravuje nebo je navrženo doplnění chrániček. Délky jednotlivých přeložek budou podle jednotlivých umístění (30m, 13m a 13 m).

SO 463 – PŘELOŽKA KABELŮ VIVO CONNECTION

Objekt řeší přeložky sítí SEK VIVO CONNECTION a doplnění chrániček těchto sítí v souvislosti se stavbou *II/380 Telnice průtah* v ulici Brněnská a Draha v Telnici. Sít' NEJ.CZ bude dotčena ve třech místech se vedení směrově a výškově upravuje nebo je navrženo doplnění chrániček. Délky jednotlivých přeložek budou podle jednotlivých umístění (10m, 33 a 13 m).

SO 481 – Optická sít' obce Telnice

Objekt řeší zasíťování obce optickou sítí pro využití pro účely obce v ulici Brněnská a Draha v Telnici. Zasíťování této části navazuje na stávající optickou sít' PVSEK společnosti VIVO CONNECTION, spol. s r.o. Nové trasy optické sítě jsou řešeny z důvodu uložení tras optických sítí pro možnost budoucího zasíťování části obce dotčené rekonstrukcí komunikací optickou sítí. Stavba se skládá ze souboru chrániček, kabelů a spojovacích prvků, které v souhrnu tvoří základ veřejné komunikační sítě. V navržených trasách budou položeny optické PE mikrotrubičky. Vzhledem k tomu, že trasy jsou uloženy ve společné trase se sítěmi ostatních správců elektrokomunikací, budou prováděny koordinovaně s ostatními správci sítí SEK.

SO 501 – PŘELOŽKA PLYNOVODU U MOSTU PŘES ŘÍČKU

Přeložka plynovodu je navržena z důvodu kolize při provádění nového mostního objektu a současně z důvodu situování trasy plynovodu mimo mostní objekt a provedení kolmému křížení s vodním tokem podchodem. Stávající STL plynovod ocelový DN 50 je veden v souběhu se silnicí II/380 (ul. Brněnská), v místě křížení s vodním tokem Říčka je veden podél římsy mostního objektu č. 380-006.

Trasa přeložky plynovodu je navržena od místa napojení v sil. km 0,367, kříží protlakem délky 15 m koryto vodního toku Říčka, za křížením se lomí vpravo a pokračuje v délce 21 m k místu napojení na stávající plynovod v sil. km 0,396. Přeložka plynovodu bude provedena z plastového potrubí PE100RC-O (s ochranným pláštěm) dn63x5,7 SDR 11 PN10, dle ČSN EN 1555 1-5, v místě křížení s vodním tokem řízeným protlakem min. 1,0 m pode dnem koryta. Potrubí bude spojováno elektrotvarovkami z PE100 SDR11. K uzavření potrubí bude na každém konci přeložky použito trnovací zařízení s bypassem délky cca 33 m. Na trase přeložky nejsou žádné odbočky ani přípojky. K odstávce odběratelů nedojde.

SO 801 – VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Cílem návrhu vegetačních úprav je založení funkčních a dlouhodobě udržitelných vegetačních prvků se snahou o využití některých principů modrozelené infrastruktury. Návrh počítá se založením travnatých ploch, které využijí svůj spád i předchozí odvodňovací kanálky pro vytvoření zatravněných průlehů. Tam kde je to jen možné budou do těchto trávníků vysázeny stromy s použitím strukturních substrátů pro lepší retenci srážkové vody. Plochy, které jsou velmi špatně opečovatelné, budou osázeny půdopokryvnými růžemi. Na plochách, kde není možné sadit stromy, ani keře a původně zde byly opečovávané předzahrádky, nebo jsou tyto plochy na reprezentativních místech, budou založeny záhony trvalek a cibulovin, které budou mít celoroční efekt.

Umístění stavby na pozemcích - viz grafická příloha rozhodnutí

I.a) Podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona obecní stavební úřad stanovuje podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba se umísťuje na pozemcích parc. č. 4 – zahrada, 20 – ostatní plocha, 21/3 – ostatní plocha, 21/5 – ostatní plocha, 29 – vodní plocha, 111/3 – ostatní plocha, 172/1 – ostatní plocha, 178- ostatní plocha, 189 – ostatní plocha, 191/1 - zahrada, 191/2 - zahrada, 216 – zastavěná plocha, 280 – ostatní plocha, 286 – zahrada, 287/1 – ostatní plocha, 287/2 – ostatní plocha, 287/3 – ostatní plocha, 287/4 – ostatní plocha, 287/5 – ostatní plocha, 287/6 – ostatní plocha, 287/7 – ostatní plocha, 287/8 – ostatní plocha, 287/9 – ostatní plocha, 288/1 – ostatní plocha, 288/2 – ostatní plocha, 288/3 – ostatní plocha, 288/4 – ostatní plocha, 288/5 – ostatní plocha, 326 – ostatní plocha, 358 – zastavěná plocha, 360 – zastavěná plocha, 362 – zastavěná plocha, 364 – zastavěná plocha, 366 – zastavěná plocha 368 – zastavěná plocha, 370 – zastavěná plocha, 372 – zastavěná plocha, 374 – zastavěná plocha, 376 – ostatní, 380 – ostatní plocha, 486/1 – ostatní plocha, 537/1 – ostatní plocha, 539 – ostatní plocha, 540/15 – ostatní plocha, 541/1 – ostatní plocha, 542/1 – ostatní plocha, 699 – vodní plocha, 700 – vodní plocha, 701 – vodní plocha, 731 – ostatní plocha, 736/4 – ostatní plocha, 737/1 – ostatní plocha, 738 – ostatní plocha, 739/1 - ostatní plocha, 739/2 – ostatní plocha, 739/4 – ostatní plocha, 740 – ostatní plocha, 741/1 – ostatní plocha, 741/2 – ostatní plocha, 813/2 – ostatní plocha, 817/11 – ostatní plocha, 818 – orná půda, 832/1 – ostatní plocha, 834 – trvalý travní porost, 992/27 – orná půda, 1091/4 – orná půda, 1097 - ostatní plocha, 1107/1 – ostatní plocha, 1107/3 – ostatní plocha, 1147 – vodní plocha, 1148 – vodní plocha, 1149 – vodní plocha, 1570/1 – ostatní plocha, 1570/2 – ostatní plocha, 1572/2 – ostatní plocha, 1573 – ostatní plocha, 1574 – ostatní plocha, 1575 – ostatní plocha, 1577 – trvalý travní porost, 1578 – trvalý travní porost a 1579 – ostatní plocha k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov a parc. č. 4189/1 – ostatní plocha k.ú. Žatčany, okres Brno-venkov, a to podle projektové dokumentace pro společné povolení, zpracované společností Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO: 27738809, ověřené autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Františkem Kokorským, ČKAIT: 1004631 z data 09/2023, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:250 se zakreslením stavebních pozemků, požadovaných k umístění stavby (katastrální situační výkres C2).

2. Stavba bude umístěna podle ověřené projektové dokumentace zpracované společností Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO: 27738809, ověřené autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Františkem Kokorským, ČKAIT: 1004631 z data 09/2023, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaných k umístění stavby, která je přílohou tohoto rozhodnutí, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení obecního stavebního úřadu. Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.
3. Jako území dotčené vlivy stavby stanovil stavební úřad plochu části pozemků a staveb tak jak je patrné z ověřené projektové dokumentace zpracované společností Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO: 27738809, ověřené autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Františkem Kokorským, ČKAIT: 1004631 z data 09/2023, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaných k umístění stavby, která je přílohou tohoto rozhodnutí. V souladu s ustanovením § 30 odst. 1) zákona č. 13/1997 Sb. zákon o pozemních komunikacích, nevznikne z titulu umístění stavby ochranné pásmo komunikace, neboť se jedná o stavbu v zastavěném území obce.

I.b) Podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona obecní stavební úřad stanovuje podmínky pro provedení a užívání stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, která byla zpracovaná společností Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO: 27738809, a ověřená autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Františkem Kokorským, ČKAIT: 1004631 z data 09/2023 a je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení obecního stavebního úřadu. Při nedodržení projektového řešení se stavebníci vystavují nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.
2. Při stavbě budou respektovány obecné technické požadavky na pozemní komunikace definované v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., (dále „vyhláška č. 104/1997 Sb.“) a v ní citovaných technických normách, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 13/1997 Sb, (zákon o pozemních komunikacích).
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a nutno zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
4. Stavebník je povinen při přípravě a provádění staveb respektovat ustanovení § 152 stavebního zákona.
5. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Stavebník musí zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytýčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zeměměřičství). Doklad o vytýčení stavby bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
6. V místě střetu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytýčení tras energetických, telekomunikačních, plynovodních, vodovodních a stokových sítí (dále jen vedení). Přesné polohové a výškové vyznačení vedení, včetně jejich ochranných pásem, v prostoru staveniště

musí být zajištěno před zahájením stavby. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu. Při provádění stavby musí být učiněna veškerá opatření zabráňující poškození nadzemních i podzemních vedení.

7. Před zahájením stavby je stavebník povinen umístit na viditelném místě tabuli s uvedením údajů ze štítku, který bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci stavebního povolení, a ponechat ji tam až do vydání kolaudačního souhlasu.
8. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
9. Stavba bude prováděna dodavatelsky na základě výběrového řízení. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit obecnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a dále neprodleně případné změny v těchto skutečnostech.
10. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, zejména podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a zákona o zeměměřictví, mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
11. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
13. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek.

Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit kdykoli provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
14. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství a dále ohlásit obecnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
15. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkop musí být zajištěn ochranným zábradlím (případně jinou zábranou) a v noci osvětlen.
16. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti nesmí překročit hodnoty stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
17. Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené výstavbou dle obecně závazných předpisů a je povinen škody nahradit na vlastní náklady.
18. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se stavebním povolením a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné technické požadavky na výstavbu komunikace a citovaných technických norem a dále zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
19. Po dobu výstavby musí být zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení přístupu k nemovitostem musí být odsouhlasena s uživateli těchto nemovitostí.

20. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem, k ohrožování provozu na pozemních komunikacích a dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
21. Po celou dobu provádění stavebních prací musí být zajištěno pravidelné čištění komunikací používaných v rámci stavby.
22. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
23. Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Proto je povinností investora již v době přípravy stavby tento záměr oznámit, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započatím, Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. O jeho podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací (viz § 2 1 - 2 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů).
24. O omezení provozu na dotčené komunikaci nebo povolení zvláštního užívání dotčené komunikace, musí zhotovitel (stavebník) požádat příslušný silniční správní úřad s dostatečným předstihem před vlastním prováděním stavebních prací, za současného předložení harmonogramu prací, souhlasu vlastníka dotčených místních komunikací a přechodné úpravy provozu, odsouhlasené příslušným orgánem Policie ČR, územní odbor Brno-venkov, DI pracoviště dopravního inženýrství, a ostatních dokladů dle zákona o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

25. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky dotčených orgánů státní správy:

25.1. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Dopravní inspektorát Brno-venkov, – souhlasné stanovisko č. j. KRPB-195836-2/ČJ-2023-0603DI-PET ze dne 04.10.2023:

PČR v kontextu ustanovení § 16, odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů souhlasí s vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení a následnou realizací stavby dle přiložené PD, která je nedílnou součástí tohoto stanoviska, při splnění následujících podmínek:

- stavební úpravy a jejich provedení stavby musí být v souladu s patnými vyhláškami, stavebně-technickými normami a předpisy

25.2. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, komplexní vyjádření - Čj. SLP-OŽP/77729-23/MUS ze dne 10.10.2023:

Předloženým záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství podle ust. § 146 odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. Je nutné, aby bylo dodrženo:

- Ještě před vznikem stavebních a demoličních odpadů musí původce odpadů zajištění písemnou smlouvu se zařízením určeným k nakládání s odpady na předpokládané množství tohoto odpadu.
- U odpadů bude zajištěno přednostní využití před jejich odstraněním.
- Původce odpadu musí v místě jeho vzniku odpad třídít dle druhu a kategorie.
- K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o odstranění odpadů potvrzené zařízením na odstranění odpadů, které je převzalo.

Předloženým záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím veřejnou správu v oblasti ochrany ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění. Je nutné, aby bylo dodrženo:

- Při realizaci stavby požadujeme dbát na eliminaci prašnosti přejetím a aplikací účinných organizačních a technických opatření

25.3. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí - souhlasné závazné stanovisko č.j. Čj. SLP-OŽP/83176-23/MaK ze dne 08. 11.2023:

MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí vydává souhlasné závazné stanovisko dle ust. § 77 odst. (3) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku Říčka (Zlatý potok). K dotčení tohoto VKP dojde v souvislosti se stavbou „II/38 Telnice průtah“. Souhlas je vydáván za splnění následujících podmínek:

- V rámci území VKP nesmí být ukládán žádný stavební materiál ani stavební, či jiné odpady, zařízení staveniště bude umístěno mimo lokalizované VKP.
- Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami zejména ropnými produkty.

25.4. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí - souhlasné závazné stanovisko č.j. Čj. SLP-OŽP/78611-23/JEZ ze dne 27.10.2023:

MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí vydává souhlasné závazné stanovisko dle ust. § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (dále „ZPF“) ve znění pozdějších změn a doplňků za těchto podmínek:

A) Souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu se vztahuje na níže uvedené pozemky:

katastrální území	pozemek p. č. KN	Druh Pozemku	výměra v m ²		BPEJ	třída ochrany
			celkem	z toho: odnímaná		
Telnice u Brna	191/2	Zahrada	117	73 44	20100 20810	I. II.
	191/1	Zahrada	585	7 8	20100 20501	I. II.
	1577	trvalý travní porost	436	127	20610	III.
	992/27	orná půda	1 042	151	20610	III.
	818	orná půda	197	62 132 3	20610 26000 26100	III. I. II.
	834	trvalý travní porost	571	5	26000	I.
Celkem k vynětí dle tříd ochrany ZPF			612	80 137 3 44 8 340	20100 26000 26100 20810 20501 20610	I. I. II. II. II. III.

B) Skrývka ornice:

V zájmu ochrany ZPF, v souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF, provede investor na vlastní náklad skrývku kulturní vrstvy půdy (ornice). Na základě výsledků pedologického průzkumu bude skrývka ornice provedena následovně:

pozemek p. č.	plocha skřívky (m ²)	tloušťka ornice (m)	objem ornice (m ³)
191/2	77	0,15	11,6
1577	127	0,15	19,1
818	144	0,15	21,6
992/27	151	0,2	30,2

Skřívka ornice v množství cca 82,5 m³ bude dočasně uložena na deponii zřízené v severní části pozemku p. č. 4189/1 v k. ú. Žatčany. Postupně bude tato část ornice využita na zpětné ozelenění nezastavěných ploch kolem komunikace II/380 v k. ú. Telnice u Brna s předpokladem, že tyto plochy budou následně využívány jako zeleň. Po celou dobu trvalého odnětí stavebník deponii řádně zajistí a bude ji ošetřovat a udržovat v bezplevelném stavu, aby se zamezilo její ztrátě (např. zcizením či erozí) a znehodnocení.

C) Plán rekultivace se vzhledem k trvalému charakteru odnětí neschvaluje

D) Vymezení předepsání odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se stanovením jeho orientační výše:

Ve smyslu ustanovení § 11a odst. 1 pís. b) zákona o ochraně ZPF se odvody za trvalé odnětí půdy ze ZPF nepředepisují, neboť se jedná o stavbu místní komunikace, včetně jejích součástí a příslušenství.

E) Povinnosti související s platbou odvodu:

Podle ustanovení § 11a odst. 3 zákona o ochraně ZPF, dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se tento souhlas stal, ke změně účelu využití plochy na účel využití, pro který se odvody stanovují, budou odvody stanoveny podle § 11 zákona o ochraně ZPF. Investor je povinen příslušnému orgánu ochrany ZPF oznámit změnu způsobu využití vyjímané plochy a doložit kopii oprávnění k provedení změny do 1 měsíce od této změny.

25.5. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí - souhlasné závazné stanovisko č.j. Čj. SLP-OŽP/93442-23/JAP ze dne 12.12. 2023:

MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí vydává souhlasné závazné stanovisko dle ust. § 17 odst. 1) písm. a) a d) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů za těchto podmínek:

Stavba leží v záplavovém území VVT Řička, proto je třeba souhlas vodoprávního úřadu.

Souhlas vodoprávního úřadu se vydává za těchto podmínek:

- 1) Změna projektové dokumentace může být provedena pouze se souhlasem vodoprávního úřadu.
- 2) Plynovodní potrubí pod vodním tokem a v manipulačním pásmu vodního toku (8 m od břehové hrany) musí být provedeno jako únosné pro techniku o min. hmotnosti 25 t.
- 3) Plynovodní potrubí pod vodním tokem musí být uloženo tak, aby horní hrana potrubí byla min. 1,20 m pode dnem toku.
- 4) Spodní hrana chráničky pro optické vedení nesmí být níže než spodní hrana konstrukce nové lávky pro pěší. Nesmí snižovat průtočný profil pod konstrukcí lávky.
- 5) Po celou dobu stavby musí být v místě stavby zajištěn, v případě potřeby, bezproblémový přístup mechanizace správce toku po stávající cyklostezce.
- 6) Během stavebních prací nesmí dojít k dotčení břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými

vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu a v blízkosti vodního toku.

- 7) Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.), které budou předloženy vodohospodářskému dispečinku Povodí Moravy, s.p. k vyjádření. Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
- 8) Havarijní plán je nutno předložit ke schválení vodoprávnímu úřadu
- 9) Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen na březích a v blízkosti vodního toku, dotčené pozemky uklizeny a upraveny dle původního stavu.
- 10) Správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Brno bude v dostatečném časovém předstihu oznámen termín zahájení stavebních prací a termíny kontrolních dnů.
- 11) Správce vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Brno bude přizván k závěrečné prohlídce stavby, kde mu bude předložena dokumentace skutečného provedení včetně zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK s navázáním na výškový systém Bpv. Současně mu bude předán okótovaný výkres příčného řezu plynovodního potrubí v místě křížení s WT Říčka, který bude potvrzený od zhotovitele či investora.
- 12) Správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz bude v dostatečném časovém předstihu oznámen termín předání staveniště spojený s protokolárním předáním dotčených pozemků PM, s.p. dle nájemní smlouvy. Stavební práce v korytě toku a do vzdálenosti 6 m od břehové hrany budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.
- 13) Zásah do břehového porostu je nutno projednat dle zákona č.114/1992 Sb. a odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody.
- 14) Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

25.6. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby – přípustné závazné stanovisko č.j. Čj. SLP-OV89130-23/KZA ze dne 11.12.2023:

MěÚ Šlapanice, odbor výstavby, silniční správní úřad vydává přípustné závazné stanovisko dle ust. § 10 odst. 5) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů za těchto podmínek:

1. Úpravy stávajících připojení pozemních komunikací, sousedních nemovitostí a připojení podélných parkovacích stání v obci Telnice k silnici č. II/380 a č. III/4184 bude provedena podle předložené projektové dokumentace pro akci „II/380 Telnice průtah“, název výkresu: „Koordinační situační výkres – 1. část“, „Koordinační situační výkres – 2.část“; vypracované spol. Linio Plan, s.r.o., se sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO 27738809, ze září 2023.
2. Úprava připojení bude provedena v souladu se závazným stanoviskem Policie ČR, DI Brno-venkov, vydaným pod č.j.: KRPB-195836-9/ČJ-2023-0603DI-PET dne 08.12.2023; zejména:
 - a) stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně-technickými normami a předpisy;
 - b) nebude realizován sjezd u p. č. 366 a 368 v navrhované podobě v šířce 9,1 m, ale dojde k jeho úpravě, zrušení nebo bude v předmětném místě realizován podél silnice II/380 parkovací pruh.
3. Vlastní stavbou, stavebním provedením a účelovým užíváním nesmí být způsobena škoda na „silničním pozemku“, součástech a příslušenství navazujících komunikací a nesmí být znečišťován jejich povrch.
4. Podmínky pro vzájemné připojování pozemních komunikací upravuje ust. § 11 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, které musí být dodrženy.
5. Napojení sjezdu musí umožňovat bezpečný pohyb osob se zdravotním postižením, ve znění podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

6. Rozhledové poměry (tzv. rozhledové trojúhelníky), požadované oborovými předpisy pro bezpečný výjezd vozidel, je nezbytné pro povolenou rychlost jízdy v místě trvale dodržet. Rozhledové poměry musí vyhovovat požadavkům normy ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací, článku 12; respektive požadavkům dle ustanovení § 11 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění. Na ploše takto vymezeného rozhledového trojúhelníka nesmí být žádné překážky (zařízení, objekt, vegetace) vyšší než 0,75 m nad úrovní jízdního pruhu/pásu. Přípustné jsou pouze ojedinělé překážky o šířce ≤ 0,15 m a ve vzájemné vzdálenosti > 10 m (veřejné osvětlení, dopravní značení, strom). Místo připojení a přilehlé okolí bude v případě potřeby investorem (vlastníkem stavby připojení) upraveno v rozsahu a způsobem (úprava zeleně, případně terénu) zajišťujícím dodržení předložených rozhledových poměrů v místech vjezdu.
7. Na silničním pozemku se nesmí umísťovat a do prostoru nad ním nesmí zasahovat žádná zařízení a překážky.
8. Žadatel je povinen zajišťovat na vlastní náklady čištění a údržbu tohoto připojení.
9. Po celou dobu prací souvisejících s výše uvedenou akcí musí být tyto zhotovitelem stavebních prací zabezpečeny a označeny tak, aby byl umožněn bezpečný provoz vozidel. Povinností zhotovitele je uhradit případné škody, které vzniknou v důsledku jeho činnosti uživatelům silnice.
10. Pokud bude dotčena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu na navazujících komunikacích, požádá zhotovitel stavebních prací silniční správní úřad (MěÚ Šlapanice, odbor výstavby) o vydání povolení zvláštního užívání silnice k provádění stavebních prací. Užití silnice pro provádění stavebních prací je podmíněno existencí pravomocného rozhodnutí dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích.
11. Případná změna účelu užívání objektu, navýšení kapacity sjezdu či úprava parametrů připojení oproti nyní odsouhlasené dokumentaci, podléhá novému samostatnému projednání.

25.7. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí - vyjádření č.j. JMK 149 386/2023 ze dne 13.10.2023:

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje prověřil uvedeno PD s tímto závěrem:

- Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a prováděcích předpisů je nutné zvolit vhodnou stavební technologii a techniku, které budou v maximální možné míře předcházet vzniku prašnosti a omezovat její vznik a šíření do okolí, zejména s ohledem na místní podmínky. PD musí taktéž obsahovat obecné požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci.

25.8. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje – souhlasné závazné stanovisko č.j. KHSJM 42321/2023/BO/HOK) ze dne 31.07.2023:

V souladu s §77 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb. KHS JMK vydává souhlas při splnění následujících podmínek:

- KHS požaduje uvedení předmětné stavby do zkušebního provozu, který bude uložen stavebním povolením. Před uvedením stavby do užívání bude na KHS JmK dokladováno měření hluku z provozu dopravy na dotčeném rekonstruovaném úseku silnice II/380, že po realizaci předmětné stavby je v nejexponovanějších chráněných venkovních prostorech stavby a chráněných venkovních prostorech situovaných podél předmětné silnice zajištěno nepřekročení hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb.
- Na základě znalostí konkrétních zhotovitelů a dodavatelů stavby, jejich strojního vybavení a technologických postupů bude na KHS JmK před zahájením stavby předložen plán organizace výstavby a návrh takových technologických a organizačních opatření pro období výstavby, aby bylo zajištěno v nejexponovanějších chráněných venkovních prostorech stavby nepřekročení hygienických limitů hluku, pro chráněné venkovní prostory a venkovní prostory staveb dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

25.9. Sekce majetková Ministerstva obrany - souhlasné závazné stanovisko k záměru č.j. MO 893573/2023 -1322 ze dne 21.11.2023

Souhlasíme za splnění následující podmínky:

- Tři týdny před zahájením akce požadují předložit termín realizace stavby na Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc.

26. V průběhu celé výstavby musí být plně zajištěny podmínky stanovené v jednotlivých vyjádřeních vlastníků a správců technické a dopravní infrastruktury k zabezpečení jejich bezpečného a plynulého provozu:

26.1 CETIN a.s., – vyjádření č. j. 273910/23 ze dne 29.09.2023

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.
- (II) Společnost CETIN, a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li stavebníkem, je povinen:
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK,
 - Realizace stavby je podmíněna překládkou trasy SEK, nebo zařízení ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.. Náklady spojené s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického řešení a zřízením služebnosti SEK hradí ten, kdo překládku vyvolal. Přeložení trasy SEK zajistí její vlastník, společnost CETIN a.s. Překládka bude provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené provozovatelem sítě CETIN a.s. Realizace je podmíněna uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky, nejpozději před vydáním stavebního povolení nebo jiného rozhodnutí.
 - Stavebník písemně oznámí na místně příslušné pracoviště ochrany sítě termín zahájení prací.
 - V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojízdné plochy.
 - V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojízdné plochy.
 - Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrušníky, ani jejich betonový základ.
 - Parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný. Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
 - Podmínkou pro provedení stavby je přeložení kabelové trasy/zařízení SEK. Trasu přeložky zapracujte a zakreslete do projektové dokumentace stavby.
 - CETIN a.s. je oprávněn ke zpracování realizační projektové dokumentace překládky.
 - Stavbu překládky SEK zahrňte do správního rozhodnutí, kterým je povolována stavba, která překládku SEK vyvolala
 - a
 - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření

- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.

Dále budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Nej.cz (nyní CETIN a.s.) č.j. VYJNEJ-2023-00920-02 ze dne 3.10.2024:

1. Bude respektováno navržené řešení ochran a přeložek SEK-NEJ dle SO 462.
2. Veškeré náklady spojené s přeložkou a úpravami SEK-NEJ hradí investor stavby, odborné práce na rozvaděčích, HDPE trubkách a kabelech Nej.cz objedná investor, případně zhotovitel stavby u firmy Nej.cz. Postup prací bude navržen a prováděn s ohledem na minimalizaci dopadu na provoz SEK-NEJ, případné přerušení provozu bude provedeno v předem projednaném a odsouhlaseném termínu. Před realizací bude mezi investorem a firmou Nej .cz uzavřena Smlouva o přeložce.

26.2. EG.D., s.r.o. – souhlas se záměrem zn. M49992-27110201 ze dne 15.12.2023:

V zájmovém území se nachází:

Nadzemní vedení VN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1. Případná kolize s distribučním zařízením v majetku EG.D, s.r.o. (dále jen EGD), bude řešena přeložkou ve smyslu S 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
2. Uvažovaná stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení.
3. V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí EGD nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na EGD neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.
4. Pro zvýšení mechanické odolnosti kabelového vedení požadujeme uložení kabelů NN v místě vjezdu a výjezdu do půlených plastových chrániček průměru min. 100 mm. Uložení kabelů do uvedených chrániček bude provedeno oprávněnou firmou, pracovníky s odpovídající kvalifikací, za případné spolupráce pracovníků EGD /vypnutí kabelů a kontrola uložení. Náklady za tuto úpravou kabelového vedení budou hrazeny investorem vyvolané akce dodavatelské firmě.
5. Zemní práce nesmí narušit stabilitu podpěrných bodů! Výkopové práce do hloubky 1 m provádět v min. vzdálenosti 1 m od stožárů. U výkopů ve větší hloubce se musí stanovit vzdálenost od stožáru individuálně (nutné projednat s EGD).
6. Případné betonové základy, obruby chodníků a komunikací je nezbytné umístit minimálně 0,5 m od kabelových rozvodů.
7. V rámci stavebních prací nesmí dojít ke snížení kabelového lože.

8. Před zahájením výstavby musí být provedeno vytyčení stávajícího podzemního vedení v lokalitě navržených parkovacích stání na parcelách č.189 a 191/2. Investor zemních prací musí provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců EGD pro jednoduše stanovení jeho polohy!
9. Kabely NN budou pod navrženými parkovacími místy pro osobní automobily a vjezdy na pozemky uloženy v hloubce min. 1m od definitivně upravených povrchů do plastových půlených chrániček provedení dodatečné mechanické ochrany kabelu v souladu s ČSN 33 2000-5-52 a PNE 341050. Stávající kabelové vedení bude uloženo do plastových půlených chrániček průměru 110 (pro NN, sdělovací vedení), s přesahem min. 0,5 m na obě strany vjezdu a s hloubkou uložení dle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání technického vybavení. Uvedené úpravy na kabelovém vedení VN, NN provede na náklady investora stavby některá ze zhotovitelských firem společnosti EGD s působností v oblasti RS Hodonín (seznam zhotovitelů níže).
10. Vámi vybraného zhotovitele s působností v oblasti RS Hodonín zkontaktujte v dostatečném předstihu, min. 8 měsíce před zahájením výkopových prací. Vybraný zhotovitel provede předepsanou mechanickou ochranu kabelového vedení dle požadavku E.GD včetně geodetického zaměření a protokolárně předá příslušnému technikovi RS Hodonín. Investorem stavby bude řádně vyplněn a všemi uvedenými orgány podepsán „Protokol o provedení ochrany distribučního kabelového vedení EGD“. Tento protokol bude nedílnou součástí dokumentace ke kolaudačnímu řízení.
11. Při provádění terénních úprav výše uvedené stavby musí být dodržena min. výška vodičů nad terénem — 6m. Po ukončení terénních úprav je nutné přizvat zástupce EGD ke kontrole dodržení min. výšky vodičů. O kontrole bude proveden písemný zápis do montážního nebo stavebního deníku.
12. Podpěrné body nadzemního vedení nesmí být umístěny v tělese komunikace.
13. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle S 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném měnění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
14. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
15. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EGD.
16. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
17. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
18. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

19. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
20. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám.
21. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení bez ochranných prvkůmechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. 22. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26225240, s platností do 19.01.2025, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
22. V PD a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26225240.
23. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-I.
24. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
25. Investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

26.3 GasNet Služby, s.r.o. – souhlas se záměrem zn. 5002923777 ze dne 10.11.2023:

Provozovatel distribuční soustavy souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dále uvedeného plynárenského zařízení (dále jen "PZ"). Stavba PZ bude realizována a dokončena v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených č. 4000252331, uzavřenou mezi Provozovatelem distribuční soustavy a investorem.

- a) Stávající PZ, na které se napojuje budované PZ:

STL plynovod ocel DN 50

Vlastník plynovodu: GasNet, s.r.o.

- b) Nově budované PZ:

STL plynovod PE-O-RC dn 63: 40,3 m

Nejpozději před nahlášením stavby k realizaci, požadujeme uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene, mezi vlastníkem stavbou dotčených pozemků jako budoucím povinným a PDS jako budoucím oprávněným. Bez uzavřených smluv nebudeme souhlasit s realizací stavby.

Investor (technický partner) je povinen v dostatečném předstihu v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených předložit na OSS PPZ v ELEKTRONICKÉ PODOBĚ k odsouhlasení.

1 x CD nosič, nebo jiné předem dohodnuté záznamové médium, popřípadě elektronicky s těmito daty (zpracováno dle metodického pokynu Zpracování geometrického plánu pro

vyznačení věcného břemene — viz odkaz [https://www.gasnet.cz/ pro-partnery/technicke-dokumenty](https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty)):

- geometrický plán (hranice věcného břemene) soubor DGN;
- geometrický plán ve Výměnném formátu katastru, zpracovaný podle pokynů ČÚZK;
- geometrický plán (maximálně ve formátu A2) ve formátu PDF opatřený elektronickým podpisem příslušného katastrálního pracoviště;
- seznam souřadnic bodů hranice věcného břemene vyhotovený v souřadnicovém systému S-JTSK, určený pro vstup do systému GIS, zpracovaný podle formuláře F.I;
- soubor s Výkazem délek a výměr, zpracovaný podle formuláře F.2

S předloženou PD na stavbu 11/380 Telnice průtah, SO 501 Přeložka plynovodu u mostu přes Říčku souhlasíme.

V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:

1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v souladu s platnými právními předpisy a platnými CSN-EN, u Hospodářské komory české republiky registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy.
2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese <https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
3. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01, které je registrováno u Hospodářské komory České republiky. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.
4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na <https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty>. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.
5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled provozovatele distribuční soustavy. Přejímku samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.
6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG, které jsou registrovány u Hospodářské komory České republiky.
7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.
8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.

9. V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor (stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.

10. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených stavbou.

26.4. Povodí Moravy, s.p. – stanovisko k PD zn. PM-44328/2023/5203/Kuč ze dne 16.11.2023:

a) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za dodržení podmínek:

1. Plynovodní potrubí pod vodním tokem a v manipulačním pásmu vodního toku (8 m od břehové hrany) musí být provedeno jako únosné pro techniku o min. hmotnosti 25t.
2. Plynovodní potrubí pod vodním tokem musí být uloženo tak, aby horní hrana potrubí byla min. 1,20 m pode dnem toku.
3. Spodní hrana chráničky pro optické vedení nesmí být níže než spodní hrana konstrukce nové lávky pro pěší. Nesmí snižovat průtočný profil pod konstrukcí lávky.
4. Po celou dobu stavby musí být v místě stavby zajištěn, v případě potřeby, bezproblémový přístup mechanizace správce toku po stávající cyklostezce.
5. Během stavebních prací nesmí dojít k dotčení břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu a v blízkosti vodního toku.
6. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (S 39 a S 71 zákona č.254/2001 Sb.), které budou předloženy vodohospodářskému dispečinku Povodí Moravy, s.p. k vyjádření. Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
7. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen na březích a v blízkosti vodního toku, dotčené pozemky uklizeny a upraveny dle původního stavu.
8. Správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Brno (Ing. Robert Spousta, tel. 724 719 953, spousta@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu oznámen termín zahájení stavebních prací a termíny kontrolních dnů.
9. Správce vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Brno (Ing. Robert Spousta, tel. 724 719 953, spousta@pmo.cz) bude přizván k závěrečné prohlídce stavby, kde mu bude předložena dokumentace skutečného provedení včetně zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK s navázáním na výškový systém Bpv. Současně mu bude předán okótovaný výkres příčného řezu plynovodního potrubí v místě křížení s WT Říčka, který bude potvrzený od zhotovitele či investora.
10. Správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Brno bude v dostatečném časovém předstihu oznámen termín předání staveniště spojený s protokolárním předáním dotčených pozemků PM, s.p. dle nájemní smlouvy. Stavební práce v korytě toku a do vzdálenosti 6 m od břehové hrany budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

26.5. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., – vyjádření pro povolení č.j. BV/3199/2023-KP ze dne 17.10.2023:

A) Při realizaci zpevněných ploch komunikací, sjezdů, chodníků a parkovacích míst dojde k dotčení námi provozovaných inženýrských sítí. Souhlasíme se stavbou, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Zahájení zemních prací bude Vámi oznámeno nejméně 14 dní předem na příslušné provozní středisko VAS,

2. Před zahájením zemních prací je nutno 14 dní předem objednat vytyčení sítí v provozování VAS
3. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození námi provozovaných inženýrských sítí (IS) nebo omezení jejich provozuschopnosti. Ochranné pásmo je stanoveno na 1 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru potrubí 500 mm včetně nebo 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr potrubí 500 mm. V ochranném pásmu se nesmí umisťovat trvalé stavby, vysazovat stromy a okrasné dřeviny a provádět terénní úpravy snižováním nebo zvyšováním terénu bez odsouhlasení na příslušném provozním středisku VAS. V případě zvýšení nivelety více než o 1 m požadujeme předložit návrh na ochranu stávajícího potrubí vodovodu a kanalizace.
4. Poklopy vodovodních armatur či kanalizačních šachet zůstanou volně přístupné a ovladatelné. V případě výskytu stávajících poklopů, např. ve zpevněných plochách, v upravovaném terénu apod., musí být poklopy řádně osazeny do nivelety navrhovaného terénu a jejich poloha trvanlivě zajištěna (podbetonovat apod.).
5. Bude přizván zástupce příslušného provozního střediska VAS k závěrečné kontrole funkčnosti všech dotčených vodovodních armatur a osazení vodovodních a kanalizačních poklopů.
6. Bude dodrženo min. krytí námi provozovaných IS včetně přípojek dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
7. Požadujeme, aby byla provedena kontrola neporušenosti námi provozovaných IS zástupcem VAS, který vystaví protokol o provedené kontrole. Odsouhlasený protokol ze strany VAS bude nezbytnou přílohou ke kolaudaci stavby, příp. ke zprovoznění stavby. Kontrolu objednejte na příslušném provozním středisku VAS.
8. Dojde-li k poškození námi provozovaných IS, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
9. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše společnost stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
10. V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků příslušného provozního střediska VAS.

B) Při realizaci navrhovaného vedení VO, NN a optických sítí dojde k dotčení námi provozovaných inženýrských sítí (IS) včetně přípojek. Souhlasíme se stavbou, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Zahájení zemních prací bude Vámi oznámeno nejméně 14 dní předem na příslušné provozní středisko VAS.
2. Před zahájením zemních prací je nutno 14 dní předem objednat vytyčení sítí v provozování VAS
3. Před uvedením nově navrženého vedení do provozu je třeba předat na VAS geodetické zaměření v elektronické podobě.
4. V případě realizace protlaku musí být umístění startovacích a cílových jam odsouhlaseny příslušným provozním střediskem VAS.
5. Navrhované vedení je třeba umístit do takové vzdálenosti od námi provozovaných inženýrských sítí (IS) včetně přípojek, aby nebránilo snadnému provádění, eventuálně rekonstrukcím IS v souběhu. Minimální vzdálenost vedení v souběhu dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení je akceptovatelná pouze při křížení IS, eventuálně v mimořádně stísněných podmínkách. V případě, že dojde ke křížení kabelového vedení a námi provozovaných IS včetně přípojek, je nutné řešit ochrannou konstrukci kabelu tak, aby práce prováděné na námi provozovaných IS nenarušily statickou funkci kabelu (vložit kabel do chráničky).
6. Při návrhu umístění všech trvalých staveb, včetně sloupů VO musí být dodrženo ochranné pásmo (OP) námi provozovaných IS, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. OP je stanoveno na 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru potrubí 500 mm včetně nebo na 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr potrubí 500 mm. V ochranném pásmu se nesmí provádět terénní úpravy, snižování nebo zvyšování terénu bez odsouhlasení na příslušném provozním středisku VAS. V případě zvýšení nivelety více než o 1 m požadujeme předložit návrh na ochranu stávajícího potrubí vodovodu a kanalizace. Při provádění zemních prací v ochranném

pásmu nesmí dojít k poškození námi provozovaných IS nebo omezení jejich provozuschopnosti.

7. Požadujeme, aby byla před zásypem navrhovaného vedení provedena kontrola neporušenosti námi provozovaných IS včetně přípojek ve všech místech dotčení s navrhovaným vedením a kontrola uložení zástupcem VAS. VAS vystaví protokol o
8. provedené kontrole. Odsouhlasený protokol ze strany VAS bude nezbytnou přílohou ke kolaudaci stavby. Kontrolu objednejte na příslušném provozním středisku VAS.
9. Dojde-li k poškození námi provozovaných IS včetně přípojek, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
10. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše společnost stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
11. V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků příslušného provozního střediska VAS.

C) Při realizaci navrhovaného vedení dešťové kanalizace a v rámci přeložky plynového vedení dojde k dotčení námi provozovaných inženýrských sítí (IS) včetně přípojek. Souhlasíme se stavbou, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Zahájení zemních prací bude Vámi oznámeno nejméně 14 dni předem na příslušné provozní středisko VAS-
 2. Před zahájením zemních prací je nutné 14 dní předem objednat vytyčení sítí v provozování VAS (p. Luboš Svoboda — tel. 724 030 063, p. František Nezmeškal — tel. 724 752 719).
 3. Před uvedením nově navrženého vedení do provozu je třeba předat na VAS geodetické zaměření v elektronické podobě n
 4. případě realizace protlaku musí být umístění startovacích a cílových jam odsouhlaseny příslušným provozním střediskem VAS.
 5. Plyn i dešťovou kanalizaci je třeba umístit do takové vzdálenosti, aby nebránila snadnému provádění oprav, eventuálně rekonstrukci vodovodu či kanalizace. Při křížení je třeba respektovat umístění dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
 6. Při návrhu umístění všech trvalých staveb musí být dodrženo ochranné pásmo (OP) námi provozovaných IS, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. OP je stanoveno na 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru potrubí 500 mm včetně nebo na 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr potrubí 500 mm. V ochranném pásmu se nesmí provádět terénní úpravy, snižování nebo zvyšování terénu bez odsouhlasení na příslušném provozním středisku VAS. V případě zvýšení nivelety více než 0,1 m požadujeme předložit návrh na ochranu stávajícího potrubí vodovodu a kanalizace. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození námi provozovaných IS nebo omezení jejich provozuschopnosti.
 7. Požadujeme, aby byla před zásypem navrhovaného vedení provedena kontrola neporušenosti námi provozovaných IS včetně přípojek ve všech místech dotčení s navrhovaným vedením a kontrola uložení zástupcem VAS. VAS vystaví protokol o provedené kontrole. Odsouhlasený protokol ze strany VAS bude nezbytnou přílohou ke kolaudaci stavby. Kontrolu objednejte na příslušném provozním středisku VAS.
 8. Dojde-li k poškození námi provozovaných IS včetně přípojek, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
 9. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše společnost stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.
- 26.6. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (dále jen BVK) – stanovisko k PD pro povolení zn. BVK/19303/2023 ze dne 03.11.2023:

Stavbou odvodňovacího vsakovacího příkopu pro odvodnění komunikací bude dotčen dálkový vodovodní řad Vírského oblastního vodovodu DN 250 pro veřejnou potřebu v provozování BVK.

Z hlediska provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu souhlasí BVK se stavbou dle předložené projektové dokumentace (PD), při dodržení podmínek:

- Před zahájením stavebních prací na místě samém nechá stavebník vytyčit a vyznačit proti poškození vodovodní řad VOV. Je též nutné na místo samé přizvat obvodového technika úseku správy vodovodní sítě. Obvodového technika přizvete v případě kolize, odkrytí nebo jiného dotčení vodovodního radu a dbejte jeho pokynů. Zahájení prací dodavatel oznámí min 3 dny předem na vodárenský provoz.
- Krytí vodovodu zůstane v rozmezí 1,5 — 2,0 m. Stav, případně dotčených armatur (vzdušník), nechá dodavatel zkontrolovat před a po ukončení stavby, během stavby dodavatel zajistí plnou ovladatelnost armatur. Protokol o předání a zpětné kontrole dotčených armatur vodárenskému provozu, bude nedílnou součástí protokolu skutečného provedení stavby. Kontrola armatur a opravy armatur poškozených stavbou budou provedeny na náklady dodavatele.
- Dodržte ochranná pásma vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu BVK.
- Dodržte v souladu se Standardy pro vodovodní síť ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. Dále požadujeme provedení křížení kolmo.
- V ochranném pásmu vodovodního řadu VOV, v provozování naší akciové společnosti, se smějí výkopové práce provádět pouze ručně.
- Při provádění stavebních prací musí být provedeno řádné zajištění výkopu, aby nedošlo k možnému narušení technické infrastruktury v provozování BVK.
- Při provádění výkopu nesmí v žádné fázi dojít k porušení stability konstrukcí a rozvodů v provozování BVK. Zásyp výkopu musí být proveden s dostatečným hutněním, aby nemohlo dojít k dodatečnému sesunutí zemního tělesa v okolí a tím k porušení technické infrastruktury v provozování BVK. Obnažené části technické infrastruktury musí být chráněny proti poškození.
- Zařízení a zázemí staveniště, skládku materiálu umístěte mimo ochranná pásma vodovodního radu.
- Respektujte stávající vodovodní řad, ovládací armatury je nutno ponechat volně přístupné.
- Během stavby nesmí být omezen provoz vodovodních zařízení, která jsou v provozování BVK a musí být umožněn přístup k nim.
- V případě vzniku poruchy na vodovodním zařízení pro veřejnou potřebu, z titulu činnosti stavby, upozorněte dispečink naší akciové společnosti. Stavebník (zhotovitel) zajistí okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného pracovníka BVK. Úhrada za vzniklé škody bude fakturována dle platných předpisů.

26.7. VÍRSKÝ OBLASTNÍ VODOVOD – vyjádření k PD zn. VOV/015/2026 ze dne 23.01.2026

Stavební objekt SO 304 – Nová dešťová kanalizace je v místě křížení s naším přivaděčem tvořen vsakovacím příkopem, který je v místě křížení přerušen tak, aby nedošlo v rozsahu ochranného pásma ke snížení krytí našeho přivaděče. Požadujeme dodržení minimální svislé vzdálenosti mezi naším přivaděčem a potrubím propustku 0,2m dle námi předložené PD.

V rámci stavebního objektu SO 801 – Vegetační úpravy a rekultivace je navržena výsadba zasahující do ochranného pásma našeho přivaděče. Požadujeme, aby veškerá výsadba v blízkosti ohr. pásma byla situována tak, aby v případě provádění výkopových prací v rozsahu ochr. pásma nemohla dojít k poškození koruny či kořenového systému.

Požaduje, aby nebyly v ochr. pásmu prováděny zemní práce, skládky nebo terénní úpravy, umísťovány stavby, konstrukce nebo jiná zařízení včetně zařízení staveniště, či

prováděny činnosti omezující přístup k naší tech. Infrastruktuře, nebo by mohly ohrozit její technický stav nebo provozování. K zařízením musí být trvale zajištěna možnost příjezdu mechanizace pro provádění oprav a údržby.

Před započítáním stavby požadujeme provést vytyčení naší infrastruktury včetně ochr. pásma. Práce v ochr. pásmu mohou být zahájeny pouze s vědomím a na základě našeho souhlasu. Výkopové práce je možno provádět výhradně ručně a se zvýšenou opatrností.

Požadujeme splnění všech podmínek stanoviska BVAK zn BVK/193/2023.

V případě splnění výše uvedených podmínek souhlasíme se záměrem.

26.8. VIVO CONNECTION spol. s r.o. - vyjádření k záměru č. 2235000892 ze dne 04.10.2023

Jako majitel nemá námitek proti výše uvedené stavbě za dodržení následujících podmínek:

- trasa TZ bude před započítáním prací v ochranném pásmu vytyčena. Vytyčení trasy lze zajistit na www stránkách společnosti na adrese <http://www.vivo.cz/vytyceni>. Pro zahájení žádosti o vytyčení si připravte číslo tohoto vyjádření a jméno investora. Vytyčení může být zpoplatněno.
- v případě, že dojde během stavebních prací k obnažení TZ, musí zhotovitel před ukončením prací vyzvat naši společnost ke kontrole stavu TZ před zásypem. Předmětem kontroly bude neporušenost chrániček i kabelů, dalších prvků sítě nadzemních i podzemních, zachování stupně krytí a případný soulad stávajícího vedení s nově zřizovaným zařízením z hlediska ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- před započítáním prací v ochranném pásmu TZ budou všichni pracovníci zhotovitele, kteří vstupují do ochranného pásma prokazatelně seznámeni s polohou TZ a s požadavky na jeho ochranu
- pokud bude v ochranném pásmu TZ třeba použít bezvýkopových technologií, je nutné obnažit ručním výkopem místo, kde by mohlo dojít ke křížení s TZ, nebo kde by montážní jámy zasahovali do ochranného pásma TZ
- skladování materiálu v ochranném pásmu TZ není povoleno. TZ obsahuje kabelové komory, které se mohou nacházet i pod povrchem země. Pokud dojde k porušení této podmínky a bude třeba během stavby do kabelové komory, nebo jiné části TZ vstoupit, zajistí naše společnost přesun materiálu na nové místo a bude požadovat po zhotoviteli a investorovi úhradu nákladů na zpřístupnění TZ včetně škody, která pozdním přístupem k TZ vznikla
- stavební postupy v ochranném pásmu TZ se řídí platnými právními předpisy. Souběh a křížení TZ a ostatních sítí se řídí výhradně ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Požadavky na realizaci stavebního objektu SO 463 PŘELOŽKA KABELŮ VIVO CONNECTION:

- před záhozem přeložených úseků TZ přizvat zástupce společnosti VIVO CONNECTION spol. s r.o. ke kontrole a odsouhlasení jejich provedení po realizaci přeložek TZ obdrží společnost VIVO CONNECTION spol. s r.o. projekt skutečného provedení stavebního objektu SO 463 a geodetické zaměření nové trasy TZ a to včetně výšek (v systému S-JTSK, Bpv) v digitální podobě.

26.9. Dopravní podnik města Brna – vyjádření k záměru zn. 14202/2023/5040 ze dne 3.10.2023

K zamýšlenému záměru máme následující podmínky:

- Po dobu stavby nesmí být na linkách MHD narušena plynulost a bezpečnost provozu. Současně musí být zachovány podmínky pro bezpečný příchod a odchod cestujících na a ze zastávek MHD.
- Stavební činnost v prostoru komunikace s provozem MHD musí být prováděna tak, aby byla zachována minimální průjezdná šířka 3,5m.
- Místo výkopových prací staticky zabezpečte, bezpečně označte a vybavte příslušným dopravním značením. Výkopové práce provádějte mimo dopravní špičku.
- V případě zřízení těžkého přemostění nesmí dojít ke zvýšení nivelety vozovky.
- Nově budované nebo rekonstruované zastávky musí splňovat požadavky ČSN 73 6425-1 a vyhlášky č. 398/2009 Sb.
- Dotčení doprav, návrh dopravních opatření a projekt přechodného dopravního značení včetně případného přeložení zastávky MHD projednejte před realizací s pracovníky DPMB.

26.10. KORDIS JMK a.s. - vyjádření k záměru ze dne 02.11.2023

Souhlasíme s navrženou organizací výstavby akce dle PD za splnění následujících podmínek:

- Zastávka na silnici III/4184 ve směru od nádraží k silnici II/380 bude nově zřízena v zálivu, v opačném směru v jízdním pruhu stejně jako je tomu doposud.
- Všechny zastávky mají výšku nástupní hrany 16 cm. Označnický systém musí splňovat vzhled dle standardů IDS JMK.

27. Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá podle ustanovení § 94p odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
28. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí. Před dokončením stavby stavebník podá obecnímu stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí dle § 230 nového stavebního zákona na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 10 vyhlášky č. 149/2024 Sb. o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení nového stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
29. Pro vydání kolaudačního rozhodnutí stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy a zajistí, aby před započetím užívání stavby byly vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
30. Stavebník k žádosti o kolaudaci předloží také Stanovení místní úpravy provozu. Žádost o stanovení místní úpravy provozu je třeba podat příslušnému silničnímu správnímu úřadu, kterým je Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, s dostatečným předstihem, a to min. 3 měsíce před podáním žádosti o kolaudační rozhodnutí

- II. v souladu s ustanovením § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

A) uděluje souhlas ke kácení dřevin pro účely výše uvedeného stavebního záměru v tomto rozsahu, vše na pozemcích v k.ú. Telnice u Brna:

- **2 ks bříza bělokorá** - obvod kmene 120 a 92 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, na pozemku parc. č. 189
- **1 ks lípa** - obvod kmene 165 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, na pozemku parc. č. 189
- **1 ks. borovice černá** - obvod kmene 115 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, na pozemku parc. č. 288/1
- **1 ks třešeň** - obvod kmene 131 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, na pozemku parc. č. 740
- **2 ks pajasán žláznatý** - obvod kmene 276 a 178 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, na pozemku parc. č. 21/3
- **keřové porosty** o ploše 249 m².

stanoví podmínky pro kácení dřevin:

1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby (vydání stavebního povolení)
2. Kácení bude provedeno nejlépe v období vegetačního klidu dle § 5 vyhl. č. 189/2013 Sb.o ochraně dřevin a povolení jejich kácení
3. Ostatní dřeviny, nacházející se v bezprostřední blízkosti stavby budou chráněny před poškozením v souladu s ČSN 83 9061.

a ukládá povinnost k náhradní výsadbě dřevin v počtu 20 kusů (Carpinus betulus, Quercus robur, Prunus avium Plena) na pozemcích ve vlastnictví obce Telnice, parc. č. 539, 21/3, 191/2 a 189 k.ú. Telnice u Brna a stanovuje povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 3 let od dne provedení výsadby.

B) uděluje souhlas ke kácení dřevin pro účely výše uvedeného stavebního záměru v tomto rozsahu, vše na pozemku 4189/1 k.ú. Žatčany:

- **4 ks jasan ztepilý** - obvod kmene 192, 85, 173 a 188 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí
- **2 ks vrba bílá** - obvod kmene 151 a 173 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí
- **28 ks trnovník akát** - obvod kmene 136, 117, 150, 146, 157, 163, 115, 126, 104, 90, 110, 86, 100, 109, 125, 106, 93, 90, 92, 88, 94, 122, 136, 122, 120, 94, 119 a 114 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí
- **Keřové porosty** o ploše 2 425 m²

stanoví podmínky pro kácení dřevin:

1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby (vydání stavebního povolení)
2. Kácení bude provedeno nejlépe v období vegetačního klidu dle § 5 vyhl. č. 189/2013 Sb.o ochraně dřevin a povolení jejich kácení
3. Ostatní dřeviny, nacházející se v bezprostřední blízkosti stavby budou chráněny před poškozením v souladu s ČSN 83 9061.

a ukládá povinnost k náhradní výsadbě dřevin v počtu 34 kusů třešně na pozemku ve vlastnictví obce Žatčany, parc. č. 4189/1 k.ú. Žatčany a stanovuje povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 3 let od dne provedení výsadby.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu:

- Obec Telnice, Růžová 2432, 664 59 Telnice, IČO: 00282677
- Jihomoravský kraj, sídlo Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, PSČ 602 00, IČO: 70888337 (vlastník pozemků parc. č. 540/15, 1097, 1573 a 1574 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno, IČO: 69797111 (vlastník pozemků parc. č. 111/3, 287/6, 287/9, 739/1, 739/4, 740, 1107/1 a 1570/1 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Česká republika, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 952/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013 (vlastník pozemků parc. č. 699, 700, 701, 1147, 1148 a 1149 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, Kostelní nám. 157/9 692 01 Mikulov, IČO: 00032247 (vlastník pozemku parc. č. 191/1 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Římskokatolická farnost Telnice, Masarykova náměstí 5, 664 59 Telnice, IČO: 65266234 (vlastník pozemků parc. č. 4, 21/5 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Tělovýchovná jednota Sokol Telnice, Brněnská 244, 664 59 Telnice, IČO: 18565786 (vlastník pozemku parc. č. 737/1 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- AGROZET České Budějovice, a.s., U Sirkárny 501/30, 37004 České Budějovice, IČO: 28113128 (vlastník pozemku parc. č. 1107/3 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, IČO: 00282740 (vlastník pozemku parc. č. 280 a spoluvlastník 2/3 pozemků parc. č. 1570/2 a 1572/2 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Obec Žatčany, č.p. 125, 664 53 Žatčany, IČO: 00282944 (spoluvlastník 1/3 pozemků parc. č. 1570/2 a 1572/2 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- MUDr. Libor Staněk, nar. 29.05.1971, č.p. 262, 431 55 Radonice (vlastník 3/8 pozemku parc. č. 286 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- PharmDr. Martin Staněk, nar. 15.11.1960, Karolíny Světlé Praha (vlastník 5/8 pozemku parc. č. 286 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Ing. Pavel Michalčík, nar. 05.07.1979, Nad Vrbím 554, 664 52 Sokolnice (vlastník 217/3757 pozemku v SJ parc. č. 216 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Ing. Monika Michalčíková, nar. 22.11.1979, Nad Vrbím 554, 664 52 Sokolnice (vlastník 217/3757 pozemku v SJ parc. č. 216 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Petr Chudáček, nar. 23.10.1977, Draha 399, 664 59 Telnice (vlastník pozemku parc. č. 358 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Martin Kříž, nar. 30.04.1976, Draha 115, 664 59 Telnice (vlastník pozemku v SJ parc. č. 366 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Zdeňka Křížová, nar. 20.11.1977, Draha 115, 664 59 Telnice (vlastník pozemku v SJ parc. č. 366 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Miroslav Zaoral, nar. 27.02.1947, Draha 113, 664 59 Telnice (vlastník pozemku v SJ parc. č. 370 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Magdalena Zaoralová, nar. 13.07.1954, Draha 113, 664 59 Telnice (vlastník pozemku v SJ parc. č. 370 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Petra Mácová, nar. 24.11.1982, Draha 137, 664 59 Telnice (vlastník pozemku parc. č. 3740 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Roman Bartl, nar. 23.06.1975, Brněnská 504, 664 59 Telnice (vlastník 1/2 pozemku parc. č. 741/2 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Kamila Bartlová, nar. 16.06.1977, Brněnská 504, 664 59 Telnice (vlastník 1/2 pozemku parc. č. 741/2 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Mgr. Ladislav Šustr, nar. 16.06.1972, Nová 351, 664 59 Telnice (vlastník pozemku parc. č. 364 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Miroslav Šustr, nar. 21.06.1957, Draha 130, 664 59 Telnice (vlastník pozemku parc. č. 362 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)

- Hana Zabloudilová, nar. 06.12.1962, Draha 184, 664 59 Telnice (vlastník pozemků parc. č. 287/2 a 288/2 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Milan Kalinay, nar. 27.06.1966, Nová 297, 664 59 Telnice (vlastník pozemku parc. č. 368 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Eva Piknová, nar. 25.04.1975, Draha 328, 664 59 Telnice (vlastník pozemku parc. č. 360 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Ing. Pavel Škopík, nar. 06.12.1976, Draha 198, 664 59 Telnice (vlastník 1/2 pozemku parc. č. 372 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Ing. Kateřina Škopíková, nar. 06.04.1978, Draha 198, 664 59 Telnice (vlastník 1/2 pozemku parc. č. 372 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Veronika Ondračková, nar. 28.11.1988, V dědině č.p. 18, 664 59 Telnice (vlastník 1/2 pozemku parc. č. 1091/4 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Filip Motl, nar. 24.05.1985, Lány 537, 664 59 Telnice (vlastník 1/2 pozemku parc. č. 1091/4 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Jargalsikhan Chong, nar. 01.08.1999, Draha 92, 664 59 Telnice (vlastník 2085/3757 pozemku parc. č. 216 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Tomáš Urbánek, nar. 03.06.2000, Čermákova 584/26 (vlastník 1455/3757 pozemku parc. č. 216 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- VIVO CONNECTION, spol. s r.o., Nádražní 1178/7, 664 51 Šlapanice, IČO: 26900696 (č. 22350000892)
- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IČO: 04084063 (č.j. 273910/23)
- EG. D., s.r.o., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČO: 21055050 (zn. M49992-27110201)
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO: 27935311 (zn. 5002923777)
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČO: 49455842 (č.j. BV/3199/2023-KP)
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČO: 46347275 (zn. BVK/19303/2023)
- Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČO 70890013 (zn. PM-44328/2023/5203/Kuč)
- Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/15, 603 00 Brno, IČO: 25508881 (zn. 14202/20236/5040)
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 70932581
- KORDIS JMK, a.s., Nové sady 946/30, 602 00 Brno, IČO: 26298465

Odůvodnění:

Odbor výstavby Městského úřadu Šlapanice, jako obecní stavební úřad příslušný podle ustanovení § 34a odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“) ve spojení s ustanoveními § 330 odst. 1 a 3 nového stavebního zákona, a podle ustanovení § 16 odst. 1 a 3 zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, ve znění účinném do 31.12. 2023 a podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 27.06.2024 od stavebníků obce Telnice, Růžová 243, 664 59 Telnice, IČO: 00282677 a Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 70888337 kteří jsou zastupováni na základě plné moci a zřizovací listiny Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, p.o., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 70932581 žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu dopravní infrastruktury s názvem „II/380 Telnice průtah“ podle ustanovení § 94j zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon a v souladu s ust. § 16 odst. 1) a 3) zákona č. 13/1997 Sb. zákon o pozemních komunikacích.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno předmětné společné řízení. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ust. § 94l odst. 2 stavebního zákon, a to zejména:

1. Obec Telnice – vyjádření k PD zn.t322/2023 ze dne 23.10.2023
2. Obec Žatčany – vyjádření k PD zn. 1178/2023/ZTC ze dne 26.10.2023
3. Obecní úřad Telnice – závazné stanovisko (souhlas) ke kácení dřevin zn. 1354/2023 ze dne 03.11.2023
4. Obecní úřad Žatčany – závazné stanovisko (souhlas) ke kácení dřevin zn 1192/2023/ZTC ze dne 03.10.2023
5. Městský úřad Židlochovice – přípustné závazné stanovisko dle zákona o státní památkové péči č.j. MZi+OZPSI/24750/2023-4 ze dne 30.11.2023
6. Městský úřad Židlochovice – koordinované stanovisko k PD č.j. MZi/21788/2023-2 ze dne 20.11.2023
7. Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – smlouva o souhlasu s realizací záměru – se Správou a údržbou silnic JMK, p.o.
8. Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – návrh smlouvy o souhlasu s realizací záměru – č. SB/21/26
9. Povodí Moravy, s.p., - nájemní smlouva č. 295/202 – SML/Have
10. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby – stanovení místní úpravy provozu Čj. SLP-OV100432-23/KZA ze dne 04.03.2023
11. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby – přípustné závazné stanovisko Čj. SLP-OV89130-23/KZA ze dne 11.12.2023
12. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby – rozhodnutí o povolení připojení Čj. SLP-OV/76958-23/KZA ze dne 12.10.2023
13. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí - vyjádření č.j. JMK 149 386/2023 ze dne 13.10.2023
14. Krajský úřad JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu – přípustné závazné stanovisko č.j. JMK 159577/2023 ze dne 31.10.2023
15. Krajský úřad JMK, odbor dopravy - vyjádření č.j. JMK 173980/2023 ze dne 04.12.2023
16. Městský úřad Židlochovice – přípustné závazné stanovisko dle zákona o státní památkové péči č.j. MZi+OZPSI/24750/2023-4 ze dne 30.11.2023
17. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí – komplexní vyjádření k projektu Čj. SLP-OŽP/77729-23/MUS ze dne 10.10.2023
18. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí - souhlasné závazné stanovisko Čj. SLP-OŽP/83176-23/MaK ze dne 08, 11.2023
19. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí - souhlasné závazné stanovisko Čj. SLP-OŽP/78611-23/JEZ ze dne 27.10. 2023

20. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí - souhlasné závazné stanovisko Čj. SLP-OŽP/93442-23/JAP ze dne 12.12. 2023
21. POLICIE ČR, dopravní inspektorát Brno-venkov - souhlasné stanovisko č. j. KRPB-195836-2/ČJ-2023-0603DI-PET ze dne 04.10.2023
22. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje – souhlasné závazné stanovisko č.j. KHSJM 42321/2023/BO/HOK) ze dne 31.07.2023
23. Ministerstvo obrany - souhlasné závazné stanovisko k záměru č.j. MO 893573/2023 -1322 ze dne 21.11.2023
24. CETIN a. s., - souhlasné vyjádření k PD s podmínkami č.j. 273910/23 ze dne 29.09.2023
25. EG.D, a.s., – souhlasné vyjádření s podmínkami zn. M49992-27110201 ze dne 15.12.2023
26. GasNet Služby, s.r.o. – souhlas se záměrem zn. 5002923777 ze dne 10.11.2023
27. Povodí Moravy, s.p. – stanovisko k PD zn. PM-44328/2023/5203/Kuč ze dne 16.11.2023
28. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., – vyjádření pro povolení č.j. BV/3199/2023-KP ze dne 17.10.2023
29. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. – stanovisko k PD pro povolení zn. BVK/19303/2023 ze dne 03.11.2023
30. VÍRSKÝ OBLASTNÍ VODOVOD – vyjádření k PD zn. VOV/015/2026 ze dne 23.01.2026
31. VIVO CONNECTION spol. s r.o. - vyjádření k záměru č. 2235000892 ze dne 04.10.2023
32. Dopravní podnik města Brna – vyjádření k záměru zn. 14202/2023/5040 ze dne 3.10.2023
33. KORDIS JMK a.s. - vyjádření k záměru ze dne 02.11.2023
34. Souhlasy k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a vyznačené na katastrálním situačním výkrese a podepsané všemi dotčenými vlastníky pozemků.
35. Plná moc k zastupování stavebníka
36. Projektová dokumentace ve dvou vyhotoveních zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb dle přílohy č. 11.
37. Plán kontrolních prohlídek
38. Výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy – vyhotoveno dálkovým přístupem

Obecní stavební úřad ve stavebním řízení vedeném pod spisovou značkou Sp. SLP-OV9116-2025/MaK stanovil okruh účastníků řízení podle § 94k stavebního zákona:

Účastníkem řízení ve věci společného územního a stavebního řízení je podle § 94k písm. a) stavebního zákona stavebník v postavení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- Obec Telnice, Růžová 2432, 664 59 Telnice, IČO: 00282677
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 70888337

Účastníkem řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona je obec, na jejímž území má být stavební záměr uskutečněn. Takovým účastníkem společného územního a stavebního řízení v postavení účastníka řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu je v rámci tohoto správního řízení

- Obec Telnice, Růžová 2432, 664 59 Telnice, IČO: 00282677
- Obec Žatčany, č.p. 125, 664 53 Žatčany, IČO: 00282944

Účastníkem řízení podle ust. § 94k písm. c) a d) stavebního zákona je vlastník pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má k pozemkům a stavbám jiné věcné právo. Takovými účastníky stavebního řízení v postavení účastníka řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu jsou následující právnické nebo fyzické osoby:

- Jihomoravský kraj, sídlo Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, PSČ 602 00, IČO:70888337 (vlastník pozemků parc. č. 540/15, 1097, 1573 a 1574 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno, IČO: 69797111 (vlastník pozemků parc. č. 111/3, 287/6, 287/9, 739/1, 739/4, 740, 1107/1 a 1570/1 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Česká republika, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 952/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013 (vlastník pozemků parc. č. 699, 700, 701, 1147, 1148 a 1149 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, Kostelní nám. 157/9 692 01 Mikulov, IČO: 00032247 (vlastník pozemku parc. č. 191/1 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Římskokatolická farnost Telnice, Masarykova náměstí 5, 664 59 Telnice, IČO: 65266234 (vlastník pozemků parc. č. 4, 21/5 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Tělovýchovná jednota Sokol Telnice, Brněnská 244, 664 59 Telnice, IČO: 18565786 (vlastník pozemku parc. č. 737/1 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- AGROZET České Budějovice, a.s., U Sirkárny 501/30, 37004 České Budějovice, IČO: 28113128 (vlastník pozemku parc. č. 1107/3 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, IČO: 00282740 (vlastník pozemku parc. č. 280 a spoluvlastník 2/3 pozemků parc. č. 1570/2 a 1572/2 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Obec Žatčany, č.p. 125, 664 53 Žatčany, IČO: 00282944 (spoluvlastník 1/3 pozemků parc. č. 1570/2 a 1572/2 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- MUDr. Libor Staněk, nar. 29.05.1971, č.p. 262, 431 55 Radonice (vlastník 3/8 pozemku parc. č. 286 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- PharmDr. Martin Staněk, nar. 15.11.1960, Karolíny Světlé Praha (vlastník 5/8 pozemku parc. č. 286 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Ing. Pavel Michalčík, nar. 05.07.1979, Nad Vrbím 554, 664 52 Sokolnice (vlastník 217/3757 pozemku v SJ parc. č. 216 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Ing. Monika Michalčíková, nar. 22.11.1979, Nad Vrbím 554, 664 52 Sokolnice (vlastník 217/3757 pozemku v SJ parc. č. 216 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Petr Chudáček, nar. 23.10.1977, Draha 399, 664 59 Telnice (vlastník pozemku parc. č. 358 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Martin Kříž, nar. 30.04.1976, Draha 115, 664 59 Telnice (vlastník pozemku v SJ parc. č. 366 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Zdeňka Křížová, nar. 20.11.1977, Draha 115, 664 59 Telnice (vlastník pozemku v SJ parc. č. 366 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Miroslav Zaoral, nar. 27.02.1947, Draha 113, 664 59 Telnice (vlastník pozemku v SJ parc. č. 370 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Magdalena Zaoralová, nar. 13.07.1954, Draha 113, 664 59 Telnice (vlastník pozemku v SJ parc. č. 370 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Petra Mácová, nar. 24.11.1982, Draha 137, 664 59 Telnice (vlastník pozemku parc. č. 3740 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Roman Bartl, nar. 23.06.1975, Brněnská 504, 664 59 Telnice (vlastník 1/2 pozemku parc. č. 741/2 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Kamila Bartlová, nar. 16.06.1977, Brněnská 504, 664 59 Telnice (vlastník 1/2 pozemku parc. č. 741/2 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Mgr. Ladislav Šustr, nar. 16.06.1972, Nová 351, 664 59 Telnice (vlastník pozemku parc. č. 364 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)

- Miroslav Šustr, nar. 21.06.1957, Draha 130, 664 59 Telnice (vlastník pozemku parc. č. 362 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Hana Zabloudilová, nar. 06.12.1962, Draha 184, 664 59 Telnice (vlastník pozemků parc. č. 287/2 a 288/2 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Milan Kalinay, nar. 27.06.1966, Nová 297, 664 59 Telnice (vlastník pozemku parc. č. 368 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Eva Piknová, nar. 25.04.1975, Draha 328, 664 59 Telnice (vlastník pozemku parc. č. 360 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Ing. Pavel Škopík, nar. 06.12.1976, Draha 198, 664 59 Telnice (vlastník 1/2 pozemku parc. č. 372 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Ing. Kateřina Škopíková, nar. 06.04.1978, Draha 198, 664 59 Telnice (vlastník 1/2 pozemku parc. č. 372 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Veronika Ondračková, nar. 28.11.1988, V dědině č.p. 18, 664 59 Telnice (vlastník 1/2 pozemku parc. č. 1091/4 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Filip Motl, nar. 24.05.1985, Lány 537, 664 59 Telnice (vlastník 1/2 pozemku parc. č. 1091/4 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Jargalsikhan Chong, nar. 01.08.1999, Draha 92, 664 59 Telnice (vlastník 2085/3757 pozemku parc. č. 216 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- Tomáš Urbánek, nar. 03.06.2000, Čermákova 584/26 (vlastník 1455/3757 pozemku parc. č. 216 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov)
- VIVO CONNECTION, spol. s r.o., Nádražní 1178/7, 664 51 Šlapanice, IČO: 26900696 (č. 22350000892)
- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IČO: 04084063 (č.j. 273910/23)
- EG. D., s.r.o., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČO: 21055050 (zn. M49992-27110201)
- GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno, IČO: 27935311 (zn. 5002923777)
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČO: 49455842 (č.j. BV/3199/2023-KP)
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČO: 46347275 (zn. BVK/19303/2023)
- Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČO 70890013 (zn. PM-44328/2023/5203/Kuč)
- Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/15, 603 00 Brno, IČO: 25508881 (zn. 14202/20236/5040)
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 70932581
- KORDIS JMK, a.s., Nové sady 946/30, 602 00 Brno, IČO: 26298465

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona jsou osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Za účastníka řízení jsou v tomto případě považováni vlastníci všech sousedních pozemků, přičemž obecní stavební úřad za sousední pozemky vzal pozemky s přímou hranicí s pozemky dotčenými předmětnou stavbou. Vlastníkem sousedních pozemků nebo staveb na nich, a tedy účastníky řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona v postavení dle § 27 odst. 2 správního řádu jsou následující osoby které, jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, jsou, v souladu s ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona, identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru – jedná se o pozemky :

parc. č.:

3754, 992/27, 832/1, 825/9, 820, 822, 824, 833/11, 739/3, 736/1, 729, 726, 724, 546, 544, 543, 553, 534/1, 393, 392, 391, 390, 387, 385, 383, 381, 378, 356, 354, 352, 350, 348, 346, 342, 292/2, 396/2, 390/2, 1092, 108022, 1080/20, 1080/18, 1580/2, 1580/3, 817/6, 813/1, 814/1, 806/1, 776, 774, 772, 770, 768, 766, 764, 762, 760, 757, 754, 752, 749, 747, 745, 743, 742/3, 23, 20, 11, 7, 3/1, 3/3, 177, 179, 190, 193, 194, 195, 197, 199, 202, 205, 208, 211, 213, 219, 222/1, 222/2, 225, 227, 233, 236, 242, 246, 250, 253, 256, 259, 262, 265, 269, 272, 274, 276, 279, 283, 1107/4, 1107/3 a 1106/5 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov.

Stavba na pozemcích parc. č. 4 – zahrada, 20 – ostatní plocha, 21/3 – ostatní plocha, 21/5 – ostatní plocha, 29 – vodní plocha, 111/3 – ostatní plocha, 172/1 – ostatní plocha, 178- ostatní plocha, 189 – ostatní plocha, 191/1 - zahrada, 191/2 - zahrada, 216 – zastavěná plocha, 280 – ostatní plocha, 286 – zahrada, 287/1 – ostatní plocha, 287/2 – ostatní plocha, 287/3 – ostatní plocha, 287/4 – ostatní plocha, 287/5 – ostatní plocha, 287/6 – ostatní plocha, 287/7 – ostatní plocha, 287/8 – ostatní plocha, 287/9 – ostatní plocha, 288/1 – ostatní plocha, 288/2 – ostatní plocha, 288/3 – ostatní plocha, 288/4 – ostatní plocha, 288/5 – ostatní plocha, 326 – ostatní plocha, 358 – zastavěná plocha, 360 – zastavěná plocha, 362 – zastavěná plocha, 364 – zastavěná plocha, 366 – zastavěná plocha 368 – zastavěná plocha, 370 – zastavěná plocha, 372 – zastavěná plocha, 374 – zastavěná plocha, 376 – ostatní, 380 – ostatní plocha, 486/1 – ostatní plocha, 537/1 – ostatní plocha, 539 – ostatní plocha, 540/15 – ostatní plocha, 541/1 – ostatní plocha, 542/1 – ostatní plocha, 699 – vodní plocha, 700 – vodní plocha, 701 – vodní plocha, 731 – ostatní plocha, 736/4 – ostatní plocha, 737/1 – ostatní plocha, 738 – ostatní plocha, 739/1 - ostatní plocha, 739/2 – ostatní plocha, 739/4 – ostatní plocha, 740 – ostatní plocha, 741/1 – ostatní plocha, 741/2 – ostatní plocha, 813/2 – ostatní plocha, 817/11 – ostatní plocha, 818 – orná půda, 832/1 – ostatní plocha, 834 – trvalý travní porost, 992/27 – orná půda, 1091/4 – orná půda, 1097 - ostatní plocha, 1107/1 – ostatní plocha, 1107/3 – ostatní plocha, 1147 – vodní plocha, 1148 – vodní plocha, 1149 – vodní plocha, 1570/1 – ostatní plocha, 1570/2 – ostatní plocha, 1572/2 – ostatní plocha, 1573 – ostatní plocha, 1574 – ostatní plocha, 1575 – ostatní plocha, 1577 – trvalý travní porost, 1578 – trvalý travní porost a 1579 – ostatní plocha k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov

a

parc. č. 4189/1 – ostatní plocha k.ú. Žatčany, okres Brno-venkov

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, obecní stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, a to opatřením vyhotoveným dne 01.09.2025 pod Čj. SLP-OV/79106-25/MaK. Obecní stavební úřad podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ústního jednání a ohledání na místě, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhovaného stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provedení, a stanovil, že ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona, brát zřetel. Obecní stavební úřad dal rovněž stejným opatřením (Čj. SLP-OV/79106-25/MaK ze dne 01.09.2025) účastníkům řízení možnost v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu seznámit se s kompletním spisovým materiálem a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ještě před jeho vydáním. K tomu jim byla stanovena přiměřená lhůta, a to 5 -ti dnů ode dne skončení 15-ti denní lhůty po doručení oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, projektová dokumentace apod.

Projektovou dokumentaci pro stavbu nazvanou „II/380 Telnice průtah“ zpracovala společnost Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO: 27738809 a byla ověřena autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Františkem Kokorským, ČKAIT: 1004631 z data 09/2023.

Stavba vyvolala posouzení změny v území v souladu s ust. § 96b odst. 1 stavebního zákona a ke stavebnímu záměru vydal v souladu s ust. § 94l odst. 2 písm. b) stavebního zákona přípustné závazné stanovisko orgán územního plánování podle § 96b odst. 1 stavebního zákona krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu pod č.j. JMK 159577/2023 ze dne 31.10.2023 ve smyslu, že záměr je v řešeném území přípustný bez podmínek.

Stručný popis navrhované stavby je uveden ve výroku tohoto rozhodnutí.

Posouzení obecního stavebního úřadu

Obecní stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, ostatní podklady rozhodnutí, včetně projektové dokumentace a provedl volné hodnocení důkazů. Současně posoudil rozsah dotčení práv a právem chráněných zájmů všech účastníků řízení. Uvedený stavební záměr posoudil z hledisek uvedených v ustanoveních zákona o pozemních komunikacích a stavebního zákona, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jeho umístění je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, a že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními právními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící společnému povolení.

Obecní stavební úřad dále posuzoval soulad předloženého stavebního záměru s obecnými požadavky na využívání území danými vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění do 31.12.2023 (dále jen „vyhláška“). Předmětné stavební pozemky jsou vymezeny tak, že svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňují využití pro navrhovaný účel a jsou dopravně napojeny na veřejně přístupnou stávající místní komunikaci.

Dále obecní stavební úřad ověřil, že projektová dokumentace navrhovaného stavebního záměru je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou, že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, a že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněnými dotčenými orgány. Předložená projektová dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění do 31.12.2023, obsahuje veškeré informace požadované právními předpisy souvisejícími se zhotovením projektové dokumentace pro tento typ stavby zejména vyhl. č. 501/2006 Sb., 503/2006 Sb., 104/1997 Sb., 398/2009 Sb. a ČSN 73 6102 (ČSN 73 6110), všechny platné do 31. 12. 2023. Výrokovou částí I tohoto rozhodnutí schválil záměr na stavbu výše specifikované stavby pozemní komunikace, stanovil podmínky pro umístění této stavby, pro její provedení a také podmínky k jejímu následnému užívání, kterými bude zajištěno, že stavba bude provedena v souladu se stavebními předpisy, s českými státními normami na úseku silničního hospodářství a s podmínkami dotčených orgánů a správců technické infrastruktury.

Protože se jedná o stavbu veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura), stanovil obecní stavební úřad ve výrokové části I. b) pod podmínkou č. 28, že předmětnou stavbu lze v souladu s ust. § 230 odst. 1 nového stavebního zákona užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí. Stavebník se tímto upozorňuje, že kolaudace se vydává na jeho žádost, přičemž vzor žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby pozemní komunikace je uveden v příloze č. 10 vyhlášky č. 149/2024 Sb.

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích nebyl účtován z důvodu, že stavebníky jsou územně samosprávný celek a zástupce územně samosprávného celku

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Ve lhůtě určené pro vznesení námitek a připomínek správní orgán neobdržel žádnou připomínku ani námitku a má za to, že stavbou nebude ohroženo veřejné zdraví ani životní prostředí a neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí

Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Obecní stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Obecní stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

V povolení obecní stavební úřad stanovil podmínky pro provedení stavby, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů, dodržení obecných požadavků na výstavbu včetně technických norem. Podmínkami v bodu 25) a 26) výrokové části stavebního povolení bylo zabezpečeno plnění požadavků dotčených orgánů státní správy a vlastníků a správců technické a dopravní infrastruktury.

Upozornění:

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci (ustanovení § 74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ust. § 81 a ust. § 83 správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje nejbližší nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor krajský stavební úřad. Odvolání se podává u Městského úřadu Šlapanice, odboru výstavby. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Dle ust. § 23 odst. 1 správního řádu, nebyl-li adresát zastižen a písemnost nebylo možno doručit ani jiným způsobem přípustným podle ust. § 20 správního řádu, písemnost se uloží. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty dle ust. § 24 odst. 1 správního řádu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Dle ust. § 82 odst. 1 správního řádu odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

„OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“

Ing. Jiří Rufer, v.r.

vedoucí odboru výstavby

Příloha: - Katastrální situační výkres C 2.1

- Katastrální situační výkres C 2.2

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce správního orgánu MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, obecního úřadu Telnice a obecního úřadu Žatčany, nejméně po dobu 15 dnů. Písemnost musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce města Šlapanice se písemnost považuje za doručenou.

Rozdělovník:

Účastník řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona – stavebník:

(doručí se zástupci stavebníka prostřednictvím datové schránky):

- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 70932581

Účastník řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona v – obec, na jejímž území má být stavební záměr uskutečněn:

(doručí se prostřednictvím datové schránky):

- Obec Telnice, Růžová 243, 664 59 Telnice, IČO: 00282677
- Obec Žatčany, č.p. 125, 664 53 Žatčany, IČO: 00282944

Účastníci řízení podle ust. § 94k písm. c) a d) stavebního zákona - vlastníci pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo ti, kdo mají k pozemkům a stavbám jiné věcné právo:

(doručí se prostřednictvím datové schránky):

- Jihomoravský kraj, sídlo Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, Brno, PSČ 602 00, IČO:70888337
- Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno, IČO: 69797111
- Česká republika, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 952/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013
- Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, Kostelní nám. 157/9 692 01 Mikulov, IČO: 00032247
- Římskokatolická farnost Telnice, Masarykova náměstí 5, 664 59 Telnice, IČO: 65266234
- Tělovýchovná jednota Sokol Telnice, Brněnská 244, 664 59 Telnice, IČO: 18565786
- AGROZET České Budějovice, a.s., U Sirkárny 501/30, 37004 České Budějovice, IČO: 28113128
- MUDr. Libor Staněk, č.p. 262, 431 55 Radonice
- PharmDr. Martin Staněk, Karolíny Světlé Praha
- Ing. Pavel Michalčík, Nad Vrbím 554, 664 52 Sokolnice
- Ing. Monika Michalčíková, Nad Vrbím 554, 664 52 Sokolnice

(doručí se prostřednictvím poštovních služeb do vlastních rukou):

- Petr Chudáček, Draha 399, 664 59 Telnice
- Martin Kříž, Draha 115, 664 59 Telnice
- Zdeňka Křížová, Draha 115, 664 59 Telnice
- Miroslav Zaoral, Draha 113, 664 59 Telnice
- Magdalena Zaoralová, Draha 113, 664 59 Telnice
- Petra Mácová, Draha 137, 664 59 Telnice

- Roman Bartl, Brněnská 504, 664 59 Telnice
- Kamila Bartlová, Brněnská 504, 664 59 Telnice
- Mgr. Ladislav Šustr, Nová 351, 664 59 Telnice
- Miroslav Šustr, Draha 130, 664 59 Telnice
- Hana Zabloudilová, Draha 184, 664 59 Telnice
- Milan Kalinay, Nová 297, 664 59 Telnice
- Eva Piknová, Draha 328, 664 59 Telnice
- Ing. Pavel Škopík, Draha 198, 664 59 Telnice
- Ing. Kateřina Škopíková, Draha 198, 664 59 Telnice
- Veronika Ondračková, V dědině č.p. 18, 664 59 Telnice
- Filip Motl, Lány 537, 664 59 Telnice
- Jargalsikhan Chong, Draha 92, 664 59 Telnice
- Tomáš Urbánek, Čermákova 584/26
- VIVO CONNECTION, spol. s r.o., Nádražní 1178/7, 664 51 Šlapanice, IČO: 26900696 (č. 22350000892)
- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IČO: 04084063 (č.j. 273910/23)
- EG. D., s.r.o., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČO: 21055050 (zn. M49992-27110201)
- GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno, IČO: 27935311 (zn. 5002923777)
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČO: 49455842 (č.j. BV/3199/2023-KP)
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČO: 46347275 (zn. BVK/19303/2023)
- Povodí Moravy, s.p. Oblast povodí Moravy a Dyje, Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČO 70890013 (zn. PM-44328/2023/5203/Kuč)
- Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/15, 603 00 Brno, IČO: 25508881 (zn. 14202/20236/5040)
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 70932581
- KORDIS JMK, a.s., Nové sady 946/30, 602 00 Brno, IČO: 26298465

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona v postavení dle § 27 odst. 2 správního řádu – osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, jsou v souladu s ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona účastníci řízení identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí

dotčených vlivem stavebního záměru – jedná se o pozemky parcelní číslo:

(doručuje se veřejnou vyhláškou)

3754, 992/27, 832/1, 825/9, 820, 822, 824, 833/11, 739/3, 736/1, 729, 726, 724, 546, 544, 543, 553, 534/1, 393, 392, 391, 390, 387, 385, 383, 381, 378, 356, 354, 352, 350, 348, 346, 342, 292/2, 396/2, 390/2, 1092, 108022, 1080/20, 1080/18, 1580/2, 1580/3, 817/6, 813/1, 814/1, 806/1, 776, 774, 772, 770, 768, 766, 764, 762, 760, 757, 754, 752, 749, 747, 745, 743, 742/3, 23, 20, 11, 7, 3/1, 3/3, 177, 179, 190, 193, 194, 195, 197, 199, 202, 205, 208, 211, 213, 219, 222/1, 222/2, 225, 227, 233, 236, 242, 246, 250, 253, 256, 259, 262, 265, 269, 272, 274, 276, 279, 283, 1107/4, 1107/3 a 1106/5 k.ú. Telnice u Brna, okres Brno-venkov.

Dotčené orgány:

(doručí se prostřednictvím datové schránky):

- POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Dopravní inspektorát Brno-venkov, pracoviště dopravní inženýrství, Horní 21/731, 611 32 Brno, IČO: 75151499 (č.j. KRPB-195836-2/ČJ-2023-0603DI-PET)
- KHS JMK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, IČO: IČO: 71009191 (č.j. KHSJM 39281/2023/BO/HOK)

- SNM MO, odd. ochrany územních zájmů Morava, Svatoplukova 84, 662 10 Brno, IČO: 60162694 (č.j. MO 893573/2023-1322)
- Krajský úřad JMK, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, IČO: 70888337 (č.j. JMK 159577/2023)
- Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, IČO: 70888337 (č.j. JMK 149386/2023)
- Krajský úřad JMK, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, IČO: 70888337 (č.j. JMK 173980/2023)

(interně):

- MěÚ Šlapanice, Odbor životního prostředí, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, IČO: 00282651 (č.j. SLP-OŽP/77729-23/MUS)
- MěÚ Šlapanice, Odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, IČO: 00282651 (č.j. SLP-OV/77720-23/ROT)
- Městský úřad Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČO: 00282979 (č.j. MZi/21788/2023-2)

Úřady pro vyvěšení na úřední desku:

- Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice, IČO: 00282651
- Obec Telnice, Růžová 243, 664 59 Telnice, IČO: 00282677
- Obec Žatčany, č.p. 125, 664 53 Žatčany, IČO: 00282944

Se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedené době.